

ระแนงไม้ภายนอก

LATH





ลดการตัดต้นไม้
มากกว่า 5-50 เท่า

★★★★★
ลดการปล่อยคาร์บอน
8 ปีซ้อน



ท างานระหว่างติดตั้ง

1

2

3



SCI
wood



ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลาง เมา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี
ท างานไม้สองท ะ
ทนทานทนสีตลอด



SANDING
ลดการปล่อยคาร์บอน

ปลวกไม่กิน

ไม่ไหม้

ไม่เกิดประกายไฟ
เมื่อไม่เกิดประกายไฟ

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



เสียงไม่รบกวน
มาเป็นธรรมชาติ
เสียงเบา




ปลอดภัย
จากแสงอาทิตย์
สะท้อนสีผิวไม่
สลายลงง่าย
ด้วยคุณสมบัติ UV



เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในทุกๆ
ชั้นผิวไม้ผสมพลาสติก
อัดรีดด้วยความร้อนสูง
บนอุณหภูมิมาตรฐาน

อลูมิเนียม+ไม้เทียม

- อลูมิเนียมทาสี
- ผิวไม้ WPC ทาสี
- ไม้เทียม
- ไม้เทียม



ระแนงไม้

หน้าใหญ่ 4 นิ้ว

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานทุกสภาพอากาศ



OUTDOOR

SANDING
ผิวไม้จริงเนื้อไม้
ขัดผิวเรียบ

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



เสียงฝนกระแทก
เบาเป็นธรรมชาติ
เสียงเบา



ปลอดภัย
ทนแดดทนไฟ
ทนน้ำทนไฟ
ทนความร้อน
ทนความชื้น



SCI
wood

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในทุกๆ
ชั้นผิวไม้ผสมพลาสติก
อัดรีดด้วยความร้อนสูง
บนอุณหภูมิมาตรฐาน

อลูมิเนียม-ไม้เทียม

- อลูมิเนียมทนทาน
- ผิวไม้ WPC ทน
- ไม้ไม่บิดงอ
- ไม่ขึ้นรา



ระแนงไม้

หน้าใหญ่ 6 นิ้ว

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

SML-S2

ขนาด 3x6 ซม.
ยาว 280 ซม. เส้น



ไม่ต้องทาสี
ทนแดดทนไฟ
ทนน้ำทนไฟ



SANDING
ผิวเรียบเนียน
ผิวไม้จริง

จากพระนางเจ้าสิริกิติ์
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



โครงสร้างมากกว่า 2.8 เมตร



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ตากแต่งภายนอก ติดตั้งเว้นร่องห่าง



★★★★★
รางวัลชนะเลิศ
8 ปีซ้อน



ภาพการทำงานระหว่างตากแต่ง

ไม้หน้า
1 นิ้ว



 **ไม่ต่อม**
ทากันไม่ต่อม
ทนทานต่อแมลง

ผลิต LFP-S1
ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

 **SANDING**
เปิดผิวไม้ให้เนียน
ผิวสัมผัส

 **ไม่ไหม้**
ทนไฟไม่ไหม้

 ปลวกไม่กิน
ไม่ผุ

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ตกแต่งภายนอก ติดตั้งเว้นร่องห่าง



ท างานระแนงติดตั้ง



วัสดุ LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
เปิดผิวโชว์เนื้อไม้
ผิวเรียบเนียน

กลาง เมา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี
ท างานไม่สกปรก
ทนต่อน้ำและอากาศ



ไม่ใช้เหล็กประ
ยึดไม้กับผนัง



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนง ตากแห้งภายนอก

วัสดุ LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 7.88 กก./เส้น



ไม่หั่น onsite
ทำงานในโรงหั่น
บนตึกโรงงาน

หน้าไม้
4 นิ้ว

100 mm.



SANDING
แปรงใช้เนื้อไม้
ผิวเรียบ



ไม่ใช้หลักเพราะ
เนื้อไม้เหนียวทน

ปลวกไม่กิน
ไม่ไหม้

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ตกแต่งภายนอก ติดตั้งเว้นร่องห่าง



ไม้ขีด-ไม้แอนด์-ไม้โค้ง
โครงทำได้หลายๆ
5.5 เมตร

ไม้หนา
6 นิ้ว

ไม่ต่อมลิ
ทาสีป้องกันปลวก
ทนทานต่อสภาพอากาศ

SML2-S6

ขนาด 5x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ไหม้จากประกายไฟ
เมื่อมีประกายไฟ

ปลวกไม่กิน

ไม่ไหม้

BUREAU VERITAS
Certification



ภาพทึ่ทำงานระหว่างตกแต่ง

SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ตากแต่งภายนอก ติดตั้งเว้นร่องห่าง

SCi wood

★★★★★
รางวัลยอดเยี่ยม
8ปีซ้อน



ไม้หน้า
1 นิ้ว



 **ไม่ต่อม**
ทากันไม่ต่อม
ทนทานต่อแมลง

ชนิด LFP-S1
ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

 **SANDING**
เปิดผิวไม้เนื้อไม้
ผิวเรียบเนียน

 **ไม่ไหม้**
ทนไฟไม่ไหม้

 ปลวกไม่กิน

 ไม่ผุ

ภาพการทำงานระหว่างตากแต่ง

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
นิเทศศาสตร์ 5-50 ปี

★★★★★
รางวัลชนะเลิศ
8 ปีซ้อน



ภาพการทำงานระหว่างติดตั้ง

SCI
wood

ไม้ระแนง
ภายนอก

ไม้หน้า
2 นิ้ว


กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

รหัส LFD2-S2

ขนาด 5.5x5.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ไหม้ไม่เปราะ
เมื่อโดนแดด



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เสื่อม
ทนทานทุกสภาพอากาศ

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



องค์การพิทักษ์ป่า
มากกว่า 5-50 ปี

★★★★★
รางวัลยอดเยี่ยม

8 ปีซ้อน



ไม้ระแนง

ตากแห้งภายนอก
เว้นช่องระบายอากาศ
ไม้ทึบ-แสงผ่านได้

ไม้ทึบ
2 นิ้ว

ALD2-S2 EU

ขนาด 5x5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 2.1 กก./เส้น



SANDING
เนื้อไม้จะนุ่มขึ้น
ผิวเรียบ



ไม้ไม่พ่นสาร
เคมีไม่ก่อมลพิษ

SCI

wood


ไม้ทึบ
ทึบแสงผ่านได้
ไม่ก่อมลพิษ

ภาพการทำงานระหว่างติดตั้ง



SCI EUROPE SURFACE™
เป็นอันดับ 1 ในยุโรป



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สภาอาคารสีเขียว
ภาคกลาง ๕-๕๐ แห่ง

★★★★★
อาคารสีเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่เปลือง



ปลวกไม่กิน



SCI
wood

ระแนงไม้ตากแห้ง
บึงแสด-บึงตา
หน้า 2 นิ้ว

ไม้หน้า
2 นิ้ว

L5050 A

ขนาด 5x5 ซม.

ยาว 300 ซม./เส้น

2 กก./เส้น

๘๐ มม.



ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
เมื่อไม่พบเชื้อรา

ไม่ต้องทาสี
ทนทานต่อการกัดกร่อน
ทนต่อการขีดข่วน



SCI EUROPE SURFACE™
พื้นเย็นผิวสัมผัส



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ตกแต่งอาคาร
ระแนงไม้ภายนอก
ติดตั้งแบบเว้นร่องห่าง

กลาง เมา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

SCI
wood

ดีไซน์คลาส
2 ขนาด

LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้ท่อน
4 นิ้ว

LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้ท่อน
2 นิ้ว



ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะเกิด
รอยแตกหลุด ล่อน



SANDING
ขัดผิวไม้
ให้เรียบเนียน



ไม่ไฟไหม้เพราะ
เป็นไม้จริง



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
อาคารสีเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



ไม่แออัด



ปลอดภัย



SCI
wood

ระแนงไม้ตากแห้ง
บึงแสด-บึงตา
หน้า 2 นิ้ว

SL20-02

ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่จำเป็นต้อง
ใช้ไม้ตะเกียบ
หรือไม้พืด

ไม่ต้องทาสี
เพราะไม้บึงแสด-
บึงตาทนทาน



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



โครงการคืนต้นไม้
ภาคใต้ 5-50 ไร่

★★★★★
รางวัลยอดเยี่ยม
8 ปีซ้อน



SCI
wood

งานระแนงไม้สังกะสี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

ไม้หน้า
4 นิ้ว

SCI EUROPE SURFACE™
เป็นชั้นผิวไม้

ภาพงานระแนงตึกต่าง

ระแนงไม้ตึกต่าง
ติดตั้งเว้นร่องห่าง

กลาง เมา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
งานไม้ปลอดภัย
ทนทานสีถาวร

รหัส ALD2-S4

ขนาด 2.5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
ผิวผิวไม้
ผิวผิวไม้



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำ



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สมาคม 5-50 ปี

★★★★★
อาคารเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



SCI
wood

งานระแนงไม้สังกะสีใหม่
ใช้ sci wood ที่แน่นอน

ไม้ท่อน้ำ
4 นิ้ว

ตกแต่งอาคาร
ระแนงไม้ภายนอก
ติดตั้งเว้นร่องห่าง

กลาง มา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทาสีก่อนติดตั้ง
บนผนังคอนกรีต

รหัส LF20-S4

ขนาด 2x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
แปดผิวเรียบเนียน
ผิวผิวเรียบ



ไม่ไหม้ไฟประกาย
เมื่อโดนไฟไหม้



ปลอกไม้สี




ไม้ไม่ผุ

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนง ตักแต่งภายนอก

รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 7.88 กก./เส้น



ไม่หั่น
การใช้งานไม่ควรหั่น
จนเกิดรอยร้าว

หน้าไม้
4 นิ้ว

100 mm.



SANDING
แปรงขัดไม้
ชนิดละเอียด



ไม่ติดไฟ
เมื่อโดนไฟขนาดเล็ก



BUREAU VERITAS
Certification

SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง




สมาคมสถาปนิก
สถาปนิก 5-50 ปี

★★★★★
อาคารเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



ทีมงานระหว่างติดตั้ง

SCi
wood



ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลาง เมา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะ:
หมดอายุการใช้งาน



SANDING
ขัดผิวไม้
ผิวปิดเลี่ยน



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ตกแต่งอาคาร
ระแนงไม้ภายนอก
ติดตั้งเว้นร่องห่าง



ภาพระหว่างตกแต่ง

ไม้ระแนง
LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
300 ซม./เส้น

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทาสีเป็นอิสระภายใต้
มาตรฐานสีออก ย่อม



SANDING
เปิดผิวไม้เพื่อ
ยึดเกาะสี



ไม่ไหม้เกรียม
เมื่อโดนไฟไหม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ผุ

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สมาคม 5-50 ปี

★★★★★
รางวัลชนะเลิศ
8ปีซ้อน



ภาพงานระหว่างตกแต่ง



SCI
wood

ไม้ระแนง
ภายนอก

ไม้หน้า
4 นิ้ว

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

วัสดุ LFD-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING

เปิดผิวไม้เนื้อไม้
ผิวปิดเรียบ



ไม่ต้องทาสี

ทนทานไม่ลอกล่อน
ทนทานต่อสภาพอากาศ



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



เสียงฝนกระทบ
เบาเป็นธรรมชาติ
เสียงเบา



ปลอดภัย
จากแสงอาทิตย์
สะท้อนผิวไม้
ช่วยลดสายตา
แฉะในเวลากลางวัน

SCI

wood

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในทุกๆ
ชั้นผิวไม้ผสมพลาสติก
อัดรีดด้วยความร้อนสูง
บนอุณหภูมิมาตรฐาน

อลูมิเนียม-ไม้เทียม

- อลูมิเนียมทาสี
- ผิวไม้ WPC ทน
- ไม้เนื้อขาว
- ไม่หดตัว



ระแนงไม้

หน้าใหญ่ 6 นิ้ว

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

SML-S2

ขนาด 3x6 ซม.
ยาว 280 ซม.เส้น



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานทุกสภาพอากาศ



SANDING
ผิวผิวเรียบเนียน
ผิวผิวเรียบเนียน

จากธรรมชาติ
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



OUTDOOR



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ตกแต่งอาคาร
ระแนงไม้ภายนอก
ติดตั้งเว้นร่องห่าง



ภาพระหว่างตกแต่ง

ไม้ระแนง
LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
300 ซม./เส้น

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทาสีเป็นอิสระภายใต้
มาตรฐานสีออก ย่อม



SANDING
เปิดผิวไม้เนื้อไม้
ผิวสัมผัสเนียน



ไม่ไหม้เกรียม
เมื่อโดนไฟไหม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในทุกๆ
ชั้นผิวไม้ผสมพลาสติก
อัดรีดด้วยความร้อนสูง
บนอุณหภูมิและความดัน



อุณหภูมิเย็น-ไม้เทียม

- วัสดุไม้เทียมทึบ
- ผิวไม้ WPC ทึบ
- ไม่นิววาล
- ไม่สั่นไหว

ระแนงไม้ หน้าใหญ่ 6 นิ้ว

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอุณหภูมิเย็น

SML-S6

ขนาด 6x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
กับปัญหาลำไยและปลวก



จากโรงงานไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ตกแต่งอาคาร
ระแนงไม้ภายนอก
ติดตั้งแบบเว้นร่องห่าง

กลวง เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

SCI
wood

ดีไซน์คลาส
2 ขนาด

LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้ท่อน
4 นิ้ว

LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้ท่อน
2 นิ้ว

ไม่ต้องทาสี
กันงานไม้ธรรมชาติ
ทนทานสวยงาม



SANDING
เปิดผิวไม้ให้สวยงาม
ผิวสัมผัสเรียบ



ไม่ไหม้ไฟเพราะ
เนื้อไม้แห้งสนิท



ปลอกไม้กัน



ไม่ก๊อ



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม บนแกนอลูมิเนียมหนา

อัดรีดไม้บนอลูมิเนียมความร้อนสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย



ปลอกไม้ทน



ไม้ไมพว



ไม่ต้องทาสี

ทาสีงานไม้เพื่อสะท้อน
ทศตวรรษที่สี่ร้อย



ระแนงไม้หน้าใหญ่ 4 นิ้ว

✓ น้ำหนักเบา

✓ ไม้บิดโก่ง

✓ **แข็งแรง โครงสร้างได้มากกว่า**

✓ ไม่แตกหัก

✓ ทนทานต่อแดดฝน





สมาคมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไทย
ภาคกลาง 8-80 แห่ง

★★★★★

มาตรฐาน ISO 9001
8 ปีซ้อน



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เสื่อมสภาพ
ทนทานต่อปลวกและแมลง



SCI
wood

ไม้ระแนง
ภายนอก

ไม้หน้า
4 นิ้ว

รหัส LFD-S4
ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

SANDING
เนื้อผิวเรียบเนียน
ผิวสัมผัสดี

ภาพงานระหว่างติดตั้ง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ไทย
สมาคม กว. 8-80 กก.


★★★★★
มาตรฐาน ISO 9001
8 ปีซ้อน



ไม่ต้องทาสี

ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานต่อการขีดข่วน

ภาพงานระหว่างติดตั้ง



SCI
wood

ไม้ระแนง
ภายนอก

ไม้หน้า
4 นิ้ว

รหัส LFD-S4
ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 300 ซม./ลบ.



SANDING
เนื้อไม้โชว์เนื้อไม้
ผิวเรียบเนียน

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สมาคมสถาปนิก

★★★★★
รางวัลยอดเยี่ยม
8 ปีซ้อน



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝนทนร้อน



SCI
wood



ไม้ต้น
1 นิ้ว

รหัส SLP-S1
ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนนิยงรถ



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★
GreenSource
8ปีซ้อน



หน้างานระหว่างตกแต่ง

ไม้ระแนงพรีเมียม
ตกแต่งภายนอก
ไม้บิด-ไม้แฉ่น-ไม้โค้ง
โครงห้างได้มากมาย

หน้าไม้
4 นิ้ว

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ต้องทาสี
ทาสีงานไม้จะทาสี
ทาสีงานไม้จะทาสี



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนง
ภายนอก
พรางแดด-
ไม่ทึบแสง

LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
300 ซม./เส้น

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



SANDING
เนื้อไม้เนื้อดีไม่
ขาวซีดซีด

ไม้หน้า
2 นิ้ว



ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะ
หลุดลอกสีลอก ล่อน



ไม่ไหม้เกรียม
เมื่อโดนไฟไหม้



ปลวกไม่กิน



ไม่โก่ง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ แกนอลูมิเนียม ไม้จริงผสมพลาสติก แกนอลูมิเนียม



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนต่อน้ำและอากาศ



SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม. ขึ้น

กลาง เบา
ไม่เน่าผุกร่อน
โครงสร้าง

ไม่บิด-ไม่แอ่น-ไม่โก่ง
โครงท่างได้มาก



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ แกนอลูมิเนียม ไม้จริงผสมพลาสติก แกนอลูมิเนียม



ไม่ต้องทาสี
เพราะงานไม้จะทนทาน
ทนแดดทนน้ำทนฝน




SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม.ขึ้นไป

กลาง เมา
ไม้เป็นภาระ
โครงสร้าง


ไม้บิด-ไม้แอน-ไม้โก่ง
โครงทางได้มากมาย



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★
มาตรฐานระดับ
8 ปีซ้อน



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองสูง จาก
การตัดแผ่นไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อไม่โดนแดด



ไม้คอม้า
ทำงานไม่สั่นสะเทือน
ทนทานไม่แตกหัก

รหัส **LF20-S4**

ขนาด 2x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม้หน้า
4 นิ้ว



SANDING

เนื้อผิวเรียบเนียน
ผิวสัมผัสดี



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

ไม้กรุผนัง ภายนอกตัวบ้าน

OW20-140

ขนาด 2x14 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
จำนวนไม้ 3 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 4.5 กก./แผ่น



ไม้ระแนง ตกแต่งอาคาร

รหัส **LFD2-S2**

ขนาด 5.5x5.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใบปลิวและ
บนเว็บไซต์ของ SCI Wood



หน้าไม้
2 นิ้ว



SANDING
เปิดผิวไม้เนื้อไม้
ผิวมันเงา



ปลวกไม่กิน
ไม่ไหม้



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★
มาตรฐาน FSC
8 ปี ช้อน



ไม้โครงทำ

ผนังงานไม้และกระเบื้อง
บนผนังที่ลาดเอียง

รหัส LF20-S4

ขนาด 2x10 ซม.

ยาว 300 ซม./เส้น



ไม้หน้า
4 นิ้ว



SANDING

เปิดผิวเนื้อไม้
ผิวเรียบเนียน



ไม้ไม่ติดไฟ
เมื่อไม่ติดไฟ

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★
อาคารเขียวไทย
8 ปีซ้อน



ภาพด้านใน



ไม่ต้องทาสี

ทาสีงานไม้และทาสี
บนผนังไม้และทาสี

รหัส LF20-S4

ขนาด 2x10 ซม.

ยาว 300 ซม./เส้น



ไม้หน้า
4 นิ้ว

ภาพด้านนอก



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ คละขนาด

รหัส **LF20-S4**

ขนาด 2x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING

เปิดผิวโชว์เนื้อไม้
ผิวปิดสีสน

ภาพระหว่าง ตกแต่ง

งานระแนงไม้ที่สถานีรถไฟ
ใช้ sci wood สีแผ่นอ่อน



ไม่ต้องทาสี
ทาสีไม่สะอาด
ทนทานสีลอก่อน

รหัส **LFP-S1**

ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ไหม้หักเปราะ
เมื่อโดนแดดหรือไฟ



ลดปัญหาการ
สะสมฝุ่นจาก
การเดินผ่านไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่โรย



Environmentally
friendly
Material

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood



เสียงฝน...ก็กระทบ
เบาและเป็นธรรมชาติ
แตกต่างจากอลูมิเนียม
พิมพ์ลายไม้ กว๊ากๆ ไป

certified
8 ปี ยืนยัน



หน้างานระหว่างตกแต่ง



ไม้ระแนงพรีเมียม

ตกแต่งภายนอก

ไม้ขีด-ไม้แอนด์-ไม้โค้ง
โครงทำได้มากมาย

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียมหนา



SML-S4

ขนาด 8x10 ซม.
ยาว 280 ซม./อัน

หน้าไม้
4 นิ้ว



ปลวกไม่กิน



ไฟไม่ไหม้



ไม่ต้องทาสี
หน้างานไม่สกปรก
หมดปัญหาสีออกย้อน

พื้นที่ก่อนตกแต่งสวน

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนง ตากแห้งภายนอก

วัสดุ LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
 ยาว 300 ซม./เส้น
 น้ำหนัก 7.88 กก./เส้น



ไม่ติดไฟ
 ทนทานต่อ
 ความชื้นและ
 การกัดกร่อน

หน้าไม้
4 นิ้ว



SANDING
 เปิดผิวไม้ให้
 ธรรมชาติ



ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนง
ตกแต่งอาคาร
ผิวเนื้อไม้ขัดเลี่ยน

รหัส **LFD2-S2**
ขนาด 5.5x5.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ
ทนทาน สีสันสดใส



หน้าไม้
2 นิ้ว



SANDING
เปิดผิวเนื้อไม้
ผิวมันเงา



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
อุตสาหกรรมไม้ไทย
8 ปีซ้อน



SCI
wood

ไม้ระแนง ตกแต่งอาคาร ผิวเนื้อไม้ขัดเสี้ยน

วัสดุ LFD2-S2

ขนาด 5.5x5.5 ซม.
ยาว 300 ซม./ลำ



55 mm



SANDING
เปิดผิวเนื้อไม้
ผิวขัดเสี้ยน



ไม่ต้องทาสี



ไม่ใช้กาว



ไม่ใช้ความร้อน
เมื่อติดตั้งบน



ไม่ต้องตอกตะปู
กาวติดบนผนัง
กาวติดบนผนัง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้

รหัส LFD2-S6

ขนาด 5x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SCI wood

★★★★★
ฉลากเขียวต่อเนื่อง
8 ปีซ้อน



ไม้ไม่ติดไฟ
เมื่อใช้ไม้เคลือบผิว



ไม่ต้องทาสี



ไม่ปนเปื้อน

กลาง มา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



SANDING

ไม้เคลือบผิวต่อเนื่อง
8 ปีซ้อน



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
ผิวผิวไม้เนื้อไม้
ผิวปิดเลี่ยน

ทีมงานระหว่างตกแต่ง



ไม้กระฟ้า

ผิวเรียบรีวี่สีไม้

รหัส **IC1-LS4**

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ปลวกไม่กิน
ไม่ไหม้



ไม่ติดไฟ
ทีมงานไม่ติดไฟ
กับดินน้ำมัน



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ตกแต่ง ภายนอก

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เสื่อมสภาพ
ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต



ทึบงานระหว่างตกแต่ง

หน้าไม้
3 นิ้ว



รหัส LFP-S3

ขนาด 24x72 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
เนื้อผิวเรียบเนียน
ผิวปิดสนิท

ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น
เมื่อใช้ตามวิธีที่กำหนด

ปลอดภัย

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ภาพระหว่างตกแต่ง

ไม้ระแนง
LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
300 ซม./เส้น

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทาสีได้ภายหลัง
ตามความต้องการ



SANDING
เปิดผิวไม้ก่อน
ใช้สีหรือเคลือบ



ไม่ไหม้ไฟ
เมื่อเกิดไฟไหม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ผุ

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลาง เมา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



SCI

wood



ไม้ไม่หกประ
เดือไม้ทึบสน



ปลวกไม่กิน



ไม้ไม่ยุ



SANDING
ผิวผิวเนื้อไม้
ผิวปิดเลี่ยน



ไม่ต้องทาสี
ทาสีไม้เนื้อสน
ทาสีไม้เนื้อสน

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม่ระแนง..
สมัยใหม่
ติดตั้งในงาน
ที่มีมูลค่าสูง



sci
wood

★★★★★
อาคารสีเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



งานระหว่างตกแต่ง



ไม้บิด-ไม้แอ่น-ไม้โก่ง
โครงทำได้ดีมากๆ



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

ไม่ต้องทาสี
หน้างานไม่เลอะเทอะ
หมดปัญหาสีลอกหลุด

กลวงเบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

SCIENCE
WOOD +
PLASTIC

x5

โครงสร้างไม้เทียม
5 เท่า แข็งแรงทนทาน
มากกว่าไม้จริง

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Sci Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

Sci
wood

ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 4 นิ้ว
ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น

ไม้บิด-ไม่แอ่น-ไม่โก่ง
โครงทางได้หลายๆ



ไม่ผุพัง
ทนทานไม่แตก
ทนทานไม่แตก



อลูมิเนียมหนา

ไม้เทียม
ผิวเนื้อไม้
ปิดเนียน

ภาพทึ้นงานระแนงตากแต่ง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Sci Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ทีมงานอยู่ระหว่างตกแต่ง



ไม่ไหม้จากประกายไฟ
เมื่อเกิดอัคคีภัย



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

ระแนงไม้

ผิวปิดสีย้อม

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
4 นิ้ว



กลาง เมา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องการ
ทาสีป้องกัน
ความชื้นหรือปลวก



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต

ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.

ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
เปิดผิวให้เนื้อไม้
ผิวเรียบเนียน



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อไปกดโดน



ปลวกไม่กิน



ขี้หนู

กลาง มา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม้หน้า
4 มม.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลาง มา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



SCI

wood



ไม่ใช้สีทาประ
ผิวไม้ทาสี



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



SANDING
ผิวผิวเนื้อไม้
ผิวปิดเลี่ยน



ไม่ทาสี
น้ำมันเคลือบ
น้ำมันเคลือบ



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมอุตสาหกรรมไม้
แปรรูปไทย 5-50 ปี



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เลอะเทอะ
ทนแดดทนฝนทนร้อน

SCI
wood

★★★★★
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
8 ปีซ้อน



แข็งแรง
ไม่แตกหัก
ทนต่อการกระแทก



ไม้ระแนง
ใช้งานภายนอก

MODERN

รหัส LFH-A4

ขนาด 1.6x9 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
6 นิ้ว



ปลั๊กไม้กับ

ไม้/เหล็ก



ไม้ระแนงตากแห้ง ใช้งานภายนอก

รหัส **LFD-S2**
ขนาด 3 x 5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
2 นิ้ว



กลาง มา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ไหม้เกรียม
เมื่อโดนไฟ



ปลวกไม่กิน



ไม่หลุด



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เปลี่ยนสี
ทนแดดทนฝน



SANDING
เมื่อใช้มือไม้
ขัดผิว



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood



ระแนงไม้ตกแต่ง
หน้าใหญ่ 4 นิ้ว

รหัส **LFD-S4**

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 3.9 กก./เส้น



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ไหม้และ
ทนไฟทนแดด



SANDING

เปิดผิวให้ละเอียดไม่
มีขี้ดเคือง

ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามใจชอบ
ทนแดดทนฝนทนร้อน



ไม้หน้า
4 นิ้ว

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
8 ปีซ้อน



SCI
wood



เสียงฝน...ก็กระทบ
เบาและเป็นธรรมชาติ
แตกต่างจากอลูมิเนียม
พื้นหลายไม้ ทั่วๆ ไป



ไม้บีด-ไม้แอนด์-ไม้โค้ง
โครงทำงได้มากมาย

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียมหนา



SCI

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ต้องทาสี

ทาสีในโรงงาน
ทนต่อสภาพอากาศ

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลาง เมา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



SCi
wood



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **SCi**
wood



ไม้ตัน
กรกรอบ
หน้าต่าง
ใช้งานภายนอก

SLP-S2

ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
เนื้อผิวเรียบเนียน
ผิวปิดเรียบ

หน้าไม้
2 นิ้ว

ไม่ต้องทาสี

ทนทานไม่เลอะครา
ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต



ไม่ก่อให้เกิดเปราะ
เมื่อโดนรังสีอัลตราไวโอเลต

ปลวกไม่กิน

ไม่ปลิว



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้ตกแต่งอาคาร
หน้าใหญ่ 4 นิ้ว

รหัส **LFD-S4**

ขนาด 6x20 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 13.35 กก./เส้น



ไม่ทาสี



ไม่ย้อม



ไม่ใช้กับเปลว
ไฟหรือความร้อน



SANDING
เปิดผิวไม้ให้เรียบ
ผิวปิดเรียบ

ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามใจชอบ
ทนต่อน้ำและอากาศ



ไม้หน้า
4 นิ้ว

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

CENTRO

CHAIYAPHRUEK-
CHAIYAPHRUEK3



ระแนงไม้ตกแต่งอาคาร
หน้าใหญ่ 8 นิ้ว

รหัส **LFD2-S8**

ขนาด 6x20 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 13.35 กก./เส้น



ช่างไม้



ช่างไม้



ไม้ในท้องตลาด
มีน้ำหนักเบา



SANDING
เปิดผิวไม้ให้เรียบ

ไม่ต้องทาสี

เพราะไม้เคลือบ
กันน้ำและกันแดด



ไม้หน้า
8 นิ้ว

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

Sci
wood

ภาพระหว่างตกแต่ง



ไม้หน้า
2 นิ้ว

รหัส **LCP-S2 EU**
ขนาด 2.5x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น

LUXURY EU
เคลือบผิวพิเศษ

- ฐานยึดติดเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีการยึดแน่นสูง
- หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำเกาะบนผิวไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งจากการตัดไม้

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Sci Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ระแนงไม้ กรุ๊วกละ ขนาด

รหัส **LFD2-S3**
ขนาด 4.6x7.6 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้ท่อน้ำ
3 นิ้ว

รหัส **LFD-S2**
ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้ท่อน้ำ
2 นิ้ว

เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

สีไม้สัก

สีน้ำตาล

ภาพระหว่างติดตั้ง



SANDING
แปรงขัดไม้
ผิวเรียบเนียน



ไม่ต้องทาสี
ทาสีในภายหลัง
ตามความต้องการ



ไม่ไหม้ไหม้
ทนไฟไหม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ผุพัง

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **Sci**
wood



ไม้หน้า
3 นิ้ว

ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 2x3 นิ้ว

รหัส **LFD2-S3**

ขนาด 4.6x7.6 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



 ไม่ไหม้ติดไฟเพราะ
เนื้อไม้ทนไฟสูง

 ปลวกไม่กิน

 ไม่พัง



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เสื่อมสภาพ
ดูแลรักษาง่าย

ภาพระหว่างติดตั้ง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Sci Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **Sci**
wood



ระแนงไม้ ภายนอก **SLP-S2**

ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
เนื้อผิวเรียบเนียน
ผิวสัมผัสดี

หน้าไม้
2 นิ้ว

ไม่ต้องทาสี

ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝนตลอด



ไม่ไหม้ไหม้เปราะ
ทนไฟไหม้ทนฝน



ปลวกไม่กิน



ไม่ผุพัง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Sci Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **Sci**
wood



ไม้ระแนงตัน
SLP-S2


ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น

หน้าไม้
2 นิ้ว



ไม่ต้องทาสี
หน้าไม้ไม่สแตน
ขนาด 2 นิ้ว

ภาพระหว่างติดตั้ง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Sci Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **SCi**
wood



ระแนงไม้ ภายนอก **SLP-S2**

ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
เปิดผิวไม้ให้เนียน
ผิวปิดสีเข้ม

หน้าไม้
2 นิ้ว

ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ
ทนผุกร่อนยาวนาน



ติดตั้งระหว่างตึกต่าง



ไม่ไหม้เกรียม
เมื่อโดนไฟไหม้



ป้องกันไฟไหม้

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **SCi**
wood

★★★★★
มาตรฐานการ
8ปีซ้อน



ระแนงไม้
ภายนอก

รหัส **LFP-S3**


ขนาด 24x72 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING

เปิดผิวไม้เนื้อไม้
ผิวเรียบเนียน

หน้าไม้
3 นิ้ว



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ
ทนผุกร่อนยาวนาน



ติดตั้งระหว่างตอกแต่ง



ไม่ไหม้เกรียม
เมื่อโดนไฟไหม้



ปลวกไม่กิน

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD **Sci**
wood

ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 4 นิ้ว
ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น

ไม้ขีด-ไม้แอนด์-ไม้โค้ง
โครงทางได้มากมาย



ไม่ลามไฟ
ทนทานไม่แตก
ทนต่อน้ำและแสงแดด



อลูมิเนียมหนา

ไม้เทียม
ผิวเนื้อไม้
ปิดเนียน



งานระหว่างติดตั้ง

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **Sci**
wood



ไม้ระแนงตัน
SLP-S2


ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น

หน้าไม้
2 นิ้ว



ไม่ต้องทาสี
หน้าไม้ไม่สลาย
ทนแดดทนฝน

ภาพระหว่างติดตั้ง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Sci Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood


SLP-S2

ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้ระแนงตัน
หน้า 2 นิ้ว



SANDING
แปดผิวใช้หัวมือไม้
ผิวปิดเรียบ



74-78PTV
R13
BEST

ปลอดภัย
ไม่ลื่น
เมื่อเปียก



ลายไม้-ลายเท้า
ฉาบในขนาดเล็ก
ช่วยให้ลายเท้า
ยึดเกาะได้ดีมาก

พื้นไม้สวย
หน้า 6 นิ้ว ร่นลักซูรี
ใช้งานภายนอก



ไม่ไหม้ทุกประเภท
เมื่อไม่ติดไฟ



ไม่ต้องทาสี
ทาสีงานไม้ก่อนการ
ติดตั้งที่ไซต์ก่อสร้าง

รหัส **DK25-L6**

ขนาด 2.5x14 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
2.55 เส้น/ตร.ม



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
อาคารเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



SAVE THE WORLD™ **SCI**
wood



ทึ่ทำงานระหว่างตกแต่ง



ไม่ต้องทาสี
ทึ่ทำงานไม่ปล่อยทาสี
หมดปัญหามลพิษ

ไม้ระแนงตัน
SLP-S2

ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
เปิดผิวไม้เนื้อไม้
ผิวสัมผัสเนียน



ไม่ใช้ทาสีเพราะ
เนื้อไม้แห้งสนิท



ปลวกไม่กิน
ไม่ไหม้



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมส่งเสริม
อาคารเขียวไทย

★★★★★
อาคารเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



SAVE THE WORLD™

Sci
wood

ไม้ระแนงตัน

SLP-S2

ขนาด 25x50 มม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ไหม้ลามไฟ
เมื่อไม่เกิดประกายไฟ



ไม่ต้องใช้ตะปู



ไม่ใช้สกรู



SANDING

ผิวผิวไม้เรียบเนียน



ไม่ต้องทาสี

ทาสีในอาคาร
เท่านั้น

ไม่ต้องทาสี


ภาพระหว่างติดตั้ง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Sci Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนง

ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม

สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง


วัสดุไม้ถากเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



LFP-S1
size 25x25mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 2.04



LFD-S2
size 30x51mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 3.39




LFP-S3
size 23x70mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.10




LFD2-S4
size 20x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.36




LFD2-S2
size 55x55mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.60




LFD-S4
size 30x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.89




LFD2-S3
size 46x76mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 5.82



LFD2-S4
size 50x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 7.86



LFD2-S6
size 50x150mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 11.70



LFD2-S8
size 60x200mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 13.36



ไม่ติดไฟ เมื่อไม่เกิดประกายไฟ
(แตกต่างจากไม้เทียมทั่วไป)
มีส่วนผสมของไม้จริงเพื่อลดการ
ลุกลามของไฟ



ปลวกไม่กิน

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **SCI**
wood



เสียงฝน...ก็กระทบไม้
เบาและเป็นธรรมชาติ
แตกต่างจากอลูมิเนียม
พิมพ์ลายไม้ ทั่วๆ ไป



ระแนงไม้แกนอลู

ติดตั้ง 4 นิ้วสลับ 6 นิ้ว

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม



SML-S4

ขนาด 6x16 ซม.

SML2-S6

ขนาด 6x16 ซม.

ยาว 300 ซม./อัน

ไม่บิด-ไม่แอ่น-ไม่โก่ง
โครงทำได้หลายๆ

ไม่ต้องทาสี

ใช้งานได้ไม่จำกัด
หมดปัญหาสีลอกหลุด



ปลวกไม่กิน

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

ระแนงไม้ กละขนาด

รหัส **LFP-S1**

ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

รหัส **LFD-S2**

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

หน้าไม้
1 นิ้ว



หน้าไม้
2 นิ้ว

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ลอกร่อน
ทนแดดทนฝนทนร้อน



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองทิ้ง จาก
การตัดต้นไม้



ปลวกไม่กิน

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood



ไม้หน้า
4 นิ้ว

วัสดุ LFD-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ต้องทาสี

ทาสีงานไม้จะทอน
คุณสมบัติของเนื้อไม้

ทาสีงานระหว่างตกแต่ง



จากโรงงานSCI Wood
ใช้SCI Wood

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **SCI**
wood



เสียงฝน...ก็กระทบไม้
เบาและเป็นธรรมชาติ
แตกต่างจากอลูมิเนียม
พิมพ์ลายไม้ ทั่วๆ ไป



ระแนงไม้แกนอลู
ติดตั้ง 4 นิ้วสลับ 6 นิ้ว
ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม



SML-S4

ขนาด 6x16 ซม.

SML2-S6

ขนาด 6x16 ซม.

ยาว 300 ซม./อัน

ไม่บิด-ไม่แอ่น-ไม่โก่ง
โครงทำงได้มากมาย

ไม่ต้องทาสี

ใช้งานได้ไม่จำกัด
ทนทานทุกสภาพอากาศ



ปลอกไม้กัน

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **SCI**
wood



ระแนงไม้ กละขนาด

รหัส **LFP-S1**

ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

รหัส **LFD-S2**

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

หน้าไม้
1 นิ้ว



หน้าไม้
2 นิ้ว



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้ง จาก
การตัดแผ่นไม้




ปลวกไม่กิน



ไม่เปลือง

ไม่ต้องทาสี
หน้าไม้ไม่ลอกร่อน
หมดปัญหาสีลอก่อน



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ทีมงานระหว่างติดตั้ง



SANDING
เปิดผิวโชว์เนื้อไม้
ผิวปิดเรียบ

ระแนงไม้

ผิวปิดเรียบ

ชนิด **LFD2-S6**

ขนาด 5x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม้หน้า
6 นิ้ว

กลวงเบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ระแนงไม้เล่นดีไซน์
หน้าโครงการ
คอนโด นิช โมโน แจ้งวัฒนะ

ภาพระหว่างตกแต่ง

ไม้หน้า
4 นิ้ว

 **ไม่ต้องทาสี**
ทาสีตามโครงการ
ตามมาตรฐานสากล

รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
ผิวผิวไม้เนื้อไม้
ผิวผิวเรียบ



ไม่พ่นทาสี
ผิวผิวไม้เนื้อไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยม

รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



SCI
wood

★★★★★
ผลิตภัณฑ์
8ปีซ้อน



งานระแนงติดตั้ง



ไม้ไม่ทนต่อการ
ดัดโค้ง/บิดงอ



ปลวก/มด/กิน



ไม้ไม่สุก



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ลอกร่อน
ทนแดดทนฝนทนน้ำ



SANDING
ผิวเรียบเนียน
ผิวปิดเรียบ





ไม้โครงทำ

ผนังงานไม้และกระเบื้อง
บนผนังที่ลาดเอียง

รหัส LF20-S4

ขนาด 2x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



**ไม้หน้า
4 นิ้ว**




SANDING

เปิดผิวเนื้อไม้
เพื่อป้องกัน



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนแดดฝน



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง




SCI
wood

★★★★★
อาคารสีเขียว
8 ปีซ้อน



ห้องเซอร์วิส

ภาพระหว่างติดตั้ง



หน้าไม้
1 นิ้ว

ระแนงไม้ตกแต่ง
ผิวโชว์เนื้อไม้ปิดเสียง
ตอบโจทย์งานดีไซน์สมัยใหม่



ไม้ไม่หักประ
เดือไม้ทดยจน



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ผองทาสี
หน้างานไม้สะอาด
ทนผุกรุนตามธรรมชาติ



LFP-S1

ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood



ภาพระหว่างตกแต่ง



หน้าไม้
1 นิ้ว

ระแนงไม้ตกแต่ง
ผิวโชว์เนื้อไม้ปิดเลี่ยน
ตอบโจทย์งานดีไซน์สมัยใหม่



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ผองผาย
ทนงานไม่ผองผาย
ทนผุกร่อนสีถาวร



2x มม.
ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

LFP-S1





ระแนงไม้

ผิวปิดสีย้อม

รหัส LFD2-S6

ขนาด 5x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลาง มา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



SCI wood

★★★★★
จากห้องแล็บ
8 ปีซ้อน



ไม้ไม่หักเพราะ
เนื้อไม้เกรดพรีเมียม

ปลวกไม่กิน

ไม่ไหม้

การใช้งานระแนงตากแห้ง



SANDING
ผิวผิวไม้
ผิวปิดสีย้อม



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ลอกล่อน
ทนแดดทนฝน

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ไม่บิด
ไม้แอ่น
ไม้โก่ง
โครงทำง
ได้มากฯ

ทีมงานระหว่างตกแต่ง



ระแนงไม้

หน้า 2 นิ้วแกนอลูมิเนียม

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม



เสียงฝนที่กระทบ
เบาและเป็นธรรมชาติ

SML-S2

ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 280 ซม./อัน



ไม่ต่อม

ทีมงานไม่ต่อม
ขนาด 3x5 ซม.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กรุฝ้าเพดาน ใช้งานในร่ม

รหัส **iC1-LS4**

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต

SCI
wood

★★★★★
มาตรฐาน ISO 9001
8 ปี ชื่อยี่ห้อ

ระแนงไม้ กรุเสา

รหัส **LFD-S2**

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

หน้าไม้
2 นิ้ว

หน้าไม้
1 นิ้ว

รหัส **LFP-S1**

ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
ผิวผิวไม้เรียบ
ผิวผิวเรียบ



ไม้ไม่ทาสีเพราะ
เนื้อไม้ทนทาน



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองจาก
การตัดไม้



ปลอดไม้กั้น



ไม่ปนเปื้อน





ไม่พ่นสีหรือย้อมสี
ไม้



ไม่ใช้ไฟหรือความร้อน



ไม่ใช้สารเคมี



★★★★★
มาตรฐาน ISO 9001

8 ปีซ้อน



SANDING
ผิวไม้เรียบเนียน
สีน้ำตาลอ่อน

ระแนงไม้
เล่นดีไซน์
ผิวปิดสีก่อน

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
4 นิ้ว



ไม่ต้องทาสี

ทาสีก่อนติดตั้ง
บนผนังภายนอก

กล่อง ไม้
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



งานระหว่างติดตั้ง

ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามใบเสนอราคา
กรณีมีปัญหาสีออกนอก



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้ง จาก
การตัดแผ่นไม้



ปลวกไม่กิน



ไหม้ไม่ยุ

ระแนงไม้ตากแห้ง ผิวไม้ปิดสีย้อมโซว์เนื้อไม้

รหัส **LFD2-S8**

ขนาด 6x20 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 13.35 กก./เส้น



หน้าไม้
8 นิ้ว



ไม้ไม่หักเพราะ
เนื้อไม้เหนียวทน





SANDING
เปิดผิวโชว์เนื้อไม้
ผิวปิดเซี้ยน



ไม้ไม่หักประ
เมื่อไม้โดนงู



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

ทีมงานระหว่างติดตั้ง

ระแนงไม้ตากแห้ง
หน้าใหญ่ 8 นิ้ว
น้ำหนักเบา

รหัส **LFD2-S8**

ขนาด 6 x 20 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
8 นิ้ว



กลวงเบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
งานไม้เคลือบ
ทนทาน 50 ปี





งานระหว่งตึกแต่ง



SANDING
ผิวไม้เรียบเนียน
ผิวไม้เนียน

ระแนงไม้
เล่นดีไซน์
ผิวปิดเลี่ยม

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
4 นิ้ว

ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ
ทนทานสวยงาม

กลวง เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง





ผลงานระหว่างติดตั้ง

ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

รหัส LFD2-S2

ขนาด 5.5x5.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
2 นิ้ว



SANDING
เปิดผิวโชว์เนื้อไม้
ผิวปิดเลี่ยน

กลาง เขา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะ
ทาสีใหม่ซ้ำซ้อน



ไม้ไม่หักประ
เมื่อโดนแดด



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้





SCA
wood

★★★★★
มาตรฐาน
8 ปีซ้อน



ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 2x3 นิ้ว

รหัส LFD2-S3

ขนาด 4.6x7.6 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ต้องทาสี

น้ำหนักเบาและทนทาน
เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง



ไม้หน้า
3 นิ้ว

การใช้งานระหว่างติดตั้ง



ไม่ไหม้เกรียม
เมื่อโดนไฟไหม้



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้ง จาก
การตัดแผ่นไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่โยก



Environmentally
friendly
Material





SCI
wood

★★★★★
มาตรฐาน
6ปีซ้อน



งานระแนงไม้สีน้ำตาล
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



ไม่โมกัปปะ
แต่ไม่โมกัปปะ



www.sci-wood.com

ระแนงไม้รีว
กลองเบา
หน้า 3 นิ้ว

รหัส **LFD2-S3**

ขนาด 4.6x7.6 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนน้ำทนไฟ



ติดตั้งง่าย
ไม่ต้องใช้ช่าง



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้





คอนโด นิช โมโน แจ้งวัฒนะ
NICHE MONO
Chaengwatthana



SCI
wood

ระแนงไม้
เล่นดีไซน์
ผิวปิดเลิสน

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
4 นิ้ว

 **ไม่ต้องพาสี**
ทำงานไปเลิสน
ตามฉันทะเลิสน



SANDING
เปิดผิวไม้ให้เนียน
ผิวปิดเลิสน



ไม้ไม่หกประ
เมื่อไม้โดนน้ำ



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

งานระหว่างติดตั้ง





★★★★★

ฉลากสีเขียวติด
6 ปีซ้อน



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองที่จู่จาก
การตัดต้นไม้



ปลวกไม่กิน



ใบไม้แห้ง

ไม่ต้องทาสี

หน้างานไม่ละออง
เศษไม้เข้าสีตอน
ถอน



ระแนงไม้
ตกต่าง

รหัส LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

หน้าไม้
2 นิ้ว



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนความร้อน





SCI
wood

★★★★★
มาตรฐาน ISO 9001
8 ปีซ้อน



ทีมงานระหว่างตกแต่ง



ระแนงไม้ตกแต่งอาคาร
หน้าใหญ่ 8 นิ้ว

น้ำหนักรเบา

MODERN

รหัส **LFD2-S8**

ขนาด 6x20 ซม.

ยาว 300 ซม./เส้น

น้ำหนัก 13.35 กก./เส้น



SANDING
เปิดผิวไม้เนื้อไม้
ผิวปิดสีอ่อน



ไม่ต้องทาสี
ทีมงานไม่แนะนำให้
ทาสีเพราะสีจะหลุด





LF50-S3
50x85mm.

LFD-S2
30x51mm.

LFD2-S6
50x150mm.

ระแนงไม้ฝาเพดาน
สีขาว เลนส์ใส
ขนาด

กลาง เมา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

ภาพระหว่างติดตั้ง

Hyde Sukhumvit 11



วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ไม่ต้องทาน้ำ
หนักงาน
ไม่แตกหัก



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้ง จาก
การตัดแผ่นไม้



ปลากัดไม้กับ



ไม้โป๊ว



ท่อนไม้
2 นิ้ว

A

รหัส LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ท่อนไม้
1 นิ้ว

B

รหัส LFP-S1

ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ระแนงไม้ กรุเสา

วัสดุไม้ดлак ไม้ยาว 6 ปีซ้อน
เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

SCI
wood

★★★★★
อายุการใช้งาน
8 ปีซ้อน



1 ทำโครงเหล็ก



ปลวกไม่กิน

ไม่ไหม้

งานระหว่างตกแต่ง

ไม่ต้องทาสี

ทาสีงานไม้จะทอน
หน้าตาที่สวยงาม

ติดตั้งไม้ระแนง
ตามคู่มือ

2

A

B

ปิดรูสกรูที่ยึดไม้

3



ระแนงไม้

หน้าใหญ่ 2x4 นิ้ว



รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 6x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

★★★★★
มาตรฐาน FSC
6 ปี ช้อน



ไม้ไม่หักเพราะ
เขยื้อนไม่พ่นขี้พวก



ปลวกไม่กิน



ใบโรย



ไม้ต้องทำ
หน้างานไม่สะอาด
ขนาดตามสเปก





ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียมทึบ

ไม้หน้า
4 นิ้ว



5x1

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./อัน

1,960.-
/อัน

ไม้เทียม

อลูมิเนียมทึบ

ไม้ปิด-ไม้แอนด์-ไม้โค้ง
โครงสร้างได้มากมาย



ไม่ต้องทาสี
ทาสีงานไม้
ทาสีงานไม้



SCI
wood



ไม้ระแนง LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
ผิวผิวเนื้อไม้
ผิวผิวเรียบ



ไม่ต้องทาสี
ทาสีงานไม้จะทาสี
ตามสีไม้จริง

ภาพ ระหว่างติดตั้ง



ไม้ไม่ไหม้เพราะ
เป็นไม้จริง



ไม่ต้องใช้ตะปู



ไม่ต้องทาสี





ไม้ระแนง LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SANDING
ผิวสัมผัสไม้
ผิวเรียบเนียน



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่ยุ่งยาก
ทนทานทุกสภาวะอากาศ

ติดตั้ง
ไม้หนา
2 นิ้ว

ติดตั้ง
โครง
เหล็ก

SCI
wood



มาตรฐาน
8 ปีซ้อน



ภาพ ระหว่างติดตั้ง



ไม่ไหม้ทั้งเปลว
และไฟลามควัน



ปลวกไม่กิน



ไม่มด





SCI
wood

★★★★★
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
6 ปีซ้อน



จากโรงงานผลิตจริงในไทย
ใช้ sci wood ที่แน่นอน

ไม้ท่อน
2 นิ้ว



ไม่ต้องทากาว
ไม่ต้องตะปู

รหัส **LFD-S2**

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ชมศาลา
ไม้ระแนง
บังตาบังแดด
กะขนาด



ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
จากการตัดแผ่นไม้



ปลวกไม่กิน



ไม้ไม่ยุ



ไม่ต้องทาสี
หน้างานไม่เลอะเทอะ

ไม้ท่อน
1 นิ้ว

รหัส **LFP-S1**

ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น





งานระแนงตึกแต่ง



หน้าไม้
1 นิ้ว



ระแนงไม้
ลักษณะ

รหัส LFP-S1

ขนาด 2.5x2.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

รหัส LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม่ต้องทาสี
หน้างานไม้จะทาสี
หน้างานทาสีก่อน



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองจาก
การติดตั้งไม้



ปลอกไม้กัน



ใบไม้

หน้าไม้
2 นิ้ว



ไม้ไม่หักเพราะ
เนื้อไม้เหนียวทน



SCI
wood

★★★★★
รางวัลชนะเลิศ
8 ปีซ้อน



ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 4 นิ้ว
ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม



ไม้บิด-ไม้แ่น-ไม้โก่ง
โครงทำงได้มกๆ



ปลวกไม่กิน



ไม่ผุ



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุพัง
ทนทานต่ออากาศ

งานระแนงติดตั้ง





จากแรงบันดาลใจใช้ sci wood ที่แน่นอน



ไม้ทุกไม้
4 นิ้ว



เสียงฝน...ก็กระทบ
เบาและเป็นธรรมชาติ
แตกต่างจากอลูมิเนียม
แน่นอนหลายไม้นะ ทั่วๆ ไป

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียมหนา



5x1

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./อัน

1,960.-
/อัน

ไม้เทียม

อลูมิเนียมหนา



ไม้บิด-ไม้แอน-ไม้โก่ง
โครงทำได้ดีมากๆ



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะ
หลุดลอกสีออก





★★★★★
รางวัลยอดเยี่ยม
8ปีซ้อน




จากระเบียงไม้สักฟิโน
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

ไม้บิด
ไม้แอ่น
ไม้โก่ง
โครงห้าง..
ได้มากๆ

ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 4 นิ้ว
ไม่จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียมหนา



SML-S4
ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น





ไม้ระแนง..สมัยใหม่ สำหรับงานที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
certification
8 ปีซ้อน



ไม้บิด-ไม้แฉ่น-ไม้โก่ง
โครงห้างได้มากมาย



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ต้องทาสี
ทาสีงานไม้จะทอน:
ทศนิยมทาสีออก

หน้าใหญ่ 4 นิ้ว
ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม




1,980.-
/เส้น

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



งานระหว่าง ติดตั้ง





★★★★★
มาตรฐาน FSC
8 ปีซ้อน



ระแนงไม้ตกแต่งอาคาร
หน้าใหญ่ 8 นิ้ว
น้ำหนักเบา



SANDING
เนื้อไม้เรียบเนียน
ผิวมันเงา

รหัส **LFD2-S8**

ขนาด 6x20 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 13.35 กก./เส้น



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝนตลอด





สมาคมอุตสาหกรรมไม้แปรรูปไทย
มากกว่า 5-50 ปี



ไม่ต้องทาสี
ทนทาน ไม่เลอะเทอะ
ทนแดด ทนฝน ทนปลวก

SCI
wood

★★★★★
มาตรฐาน ISO 9001
8 ปีซ้อน



แข็งแรง
ไม่แตกหัก
ทนต่อการกระแทก



ไม้ระแนง
ใช้งานภายนอก

MODERN

รหัส LFH-A4



ขนาด 1.6x9 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
6 นิ้ว



ไม่แตกไม่หัก

ไม่ไหม้



ไม้ระแนง ใช้งานภายนอก

MODERN

รหัส LFH-A4

ขนาด 1.6x9 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ทีมงานระหว่างตกแต่ง

กรุไม้ผนัง
รุ่นลักซูรี

รหัส OW22-L6

ขนาด 2.2x17.2 ซม. ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 8.0 กก. ไม้ 2.39 เส้น/ตร.ม.



ไม้ไม่หักพัง
เมื่อไม่พบปัญหา

ไม่ต้องทาสี

ทีมงานไม่ละทิ้ง
เทคนิคการติดตั้ง



2L+

เพิ่มชั้นผิว
สร้างลายไม้
บนแผ่นพลาสติก
ลดการบิดงอ

ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 2 นิ้ว

รหัส LCP-S2 EU

ขนาด 2.5x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น





ระแนงไม้

ผิวปิดเลี่ยน

ชนิด **LFD2-S2**

ขนาด 5.5x5.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม้หน้า
2 นิ้ว



SANDING

เปิดผิวโชว์เนื้อไม้
ผิวปิดเลี่ยน



ไม้ไม่หักเพราะ
เนื้อไม้เหนียวทน



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

กลาง มา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานไม่ผุกร่อน





ระแนงไม้
แกนอลูมิเนียม
SML-S2
ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 280 ซม.



SCI
wood



ไม่ต้องทาสี
ทาสีไม้ก่อนติดตั้ง
บนพื้นปูนหรือคอนกรีต



ภาพ ระหว่างติดตั้ง



ไม้บด-ไม้ท่อน
โครงทำ
ได้มาก



ระแนงไม้
แกนอลูมิเนียม

SML-S2

ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น

SCI
wood

★★★★★
จากศูนย์ทดสอบ
8 ปีซ้อน



งานระแนงตากแห้ง

ไม่ต้องทาสี

เพราะไม้เคลือบ
กันน้ำและกันแดด



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

ไม้กระดาน

ic1-LS4

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม้ไม่พุก
เมื่อไม่พุก



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

รหัส **iC1-LS4**

ขนาด 1.2x12.5 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

3.40 เส้น/ตร.ม



SCI

wood



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เลอะครา
ทนทานทุกสภาพอากาศ




ระแนงไม้
แกนอลูมิเนียม
ไม่จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

ไม้ขีด-ไม้โกง
โครงทำ
ได้มากมาย

SML-S2

ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



SANDING
ผิวสัมผัสไม้
จริงเนียน



สะดวกใช้ทุกพื้นที่



ไม่ไหม้ทุกประเภท
ไม่ลามไฟ



ไม่บิด-ไม่แอ่น-ไม่โก่ง
โครงทางได้มากมาย

งานระหว่งติดตั้ง



ระแนงไม้
แกนอลูมิเนียม
ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

ไม้หน้า 2 นิ้ว



ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะหลุด
หมดอายุการใช้งาน

SML-S2
ขนาด 3x6 ซม.
ยาว 280 ซม./อัน



SANDING
ขัดผิวไม้ด้วยมือ
ขัดด้วยเครื่อง

อย่าใช้ทินเนอร์หรือน้ำมัน

ไม้ไม่เกิดปลวก
เมื่อติดตั้ง

งานระหวางติดตั้ง



ไม่ต้องทาสี

ทาสีงานไม้และทาสี
ทาสีผนังทาสีลอนลอน



ระแนงไม้ตากแห้ง
บึงแดด-บึงตา
หน้า 2 นิ้ว

SML-S2

ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



ไม่ทาสี
ไม้เทียม



ไม้ไม่ทาสี
ผิวไม้ทาสี



ระแนงไม้

ผิวปิดสีย้อม

รหัส LFD2-S6

ขนาด 5x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



กลวง เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



SCS
wood

★★★★★
การรับประกัน
8 ปีซ้อน



งานระหว่างติดตั้ง



ไม้ไม่หักเพราะ
เนื้อไม้เหนียว



ปลวกไม่กิน




ไม่ไหม้



ไม้ดองน้ำ
พนักงานไม่ละเลย
ทุกขั้นตอนการก่อสร้าง



SANDING
เปิดผิวไม้ให้เนียน
ผิวปิดสีย้อม





ระแนงไม้ บังแดด-บังตา

รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลวง เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้แห้งผาก



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

SCI
wood

งานระแนงไม้สีน้ำตาล
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

★★★★★

ลูกค้าพึงพอใจ

8ปีซ้อน





SCI
wood

มาตรฐาน
8 ปี ชั่ว



เสียงฝน...ก็กระทบ
เบาและเป็นธรรมชาติ
แตกต่างจากอลูมิเนียม
แผ่นหลายไม้ หัวๆ ไป



ระแนงไม้

ติดตั้ง 4 นิ้ว สลับ 6 นิ้ว
ไม้จริง ผลิตพลาสติก
แกนอลูมิเนียม



SML-S4

ขนาด 5x15 ซม.

SML2-S6

ขนาด 5x15 ซม.

ยาว 300 ซม./เส้น

ไม่บิด-ไม่แอ่น-ไม่โก่ง
โครงทางได้มากมาย
5.5 เมตร

ไม่ต้องทาสี

ทำงานไม่เลอะเทอะ
หมดปัญหาสีออกนอก





SCI
wood

ระแนงไม้

หน้า 2 นิ้วแกนอลูมิเนียม
ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม



เสียงฝน...ที่กระทบ
เบาและเป็นธรรมชาติ



SML-S2
ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



ปลอกไม้กิน



ไม่พัง



ไม่ต้องทาสี

ทนแดดทนฝน
ทนน้ำทะเล



ไม้ขีด-ไม้แอน-ไม้โกง
โครงทางได้มากมาย



ไม้หน้า
2 นิ้ว

ระแนงไม้
ภายนอก

รหัส **LFD-S2**

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามใบเสนอราคา
กรณีมีปัญหาสอบถาม



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำหรือลม



SANDING
เปิดผิวไม้เนื้อไม้
ผิวขัดเรียบ



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองที่มาจาก
การตัดไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ปลิว

งานระแนงไม้สำเร็จรูป
ใช้ sci wood สีแผ่นทอง

ฉนวนรองทำ
ระแนงข้างช่อง
ทำขนาดไม้

ไม่ต้องทาสี
เพราะงานไม้เคลือบ
กันความชื้นและ
ทนทานต่อสภาพอากาศ

ระแนงไม้

หน้าใหญ่ 2 นิ้ว

รหัส LCP-S2 EU

ขนาด 2.5x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำหรือลม



2L+
เพิ่มชั้นผิว
สร้างลายไม้
ทนแดดทนฝน
ลดการบิดงอ



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
จากการติดตั้งแผ่นไม้



การแปรรูปและสร้างผิวไม้สีพิเศษ
เคลือบผิวพิเศษด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
ทนแดด ทนฝน ได้ดีเยี่ยม



ไม้ระแนง

ชนิดตัน 1x7.1 ซม.
ยึดติดผ่านท่อน้ำ

รหัส **LFC-A3 S0**

ขนาด 1x7.1 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น

หน้า3นิ้ว/สีโอ๊ค

SCI
wood

จากโรงงานผู้ผลิต
ใช้ sci wood สีแน่นอน

★★★★★
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
8ปีซ้อน



ไม้ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้เหนียวทน



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้


ไม่ต้องทาสี

พนักงานไปติดตั้ง
หมดปัญหาสีลอก



ติดตั้งง่าย ยึดไม้เข้าโครงเหล็ก





ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ผุกร่อน
ทนทาน
ไม่แตกหัก



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้ง จาก
การติดตั้งไม้

แข็ง เหนียว
ไม่แตกหัก
มาตรฐานแรก



Environmentally
friendly
Material



ระแนงไม้
เล่นดีไซน์

ชนิดผิวปิดเส้น

SL20-02

ขนาด 20x50mm.

ยาว 3 เมตร





SCI
wood

งานประติมากรรมไม้สักไม้ไผ่
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

★★★★★

มาตรฐาน ISO 9001

8 ปีซ้อน



ระแนงไม้ บังแดด-บังตา

วัสดุ **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
เมื่อได้ลงมือใช้งาน



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้




MODERN WOOD DECORATION FOR HIGH VALUE PROJECTS



ระแนงไม้
2 นิ้วแกนอลูมิเนียม
ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียม

SML-S2
ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



ไม้ขีด-ไม้แอนด์-ไม้โค้ง
โครงทำได้นานๆ

กรุผนังไม้สักชุนรี

หน้า 6 นิ้ว ใช้งานภายนอก



2L+

เพิ่มชั้นผิวอีกชั้น
เพื่อคุณภาพและคุณสมบัติที่ดีกว่า



การผลิตไม้และสร้างผิวไม้แบบพิเศษ
เคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีไฮดรอลิก
ทนฝน ทนแดด ใต้ดินเยี่ยม

รหัส **OW22-L6**

ขนาด 2.2x17.2 ซม. ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 8.0 กก. ไม้ 2.39 เส้น/ตร.ม



SCI
wood

จากโรงงานผลิตไม้สักชุนรี
ใช้ sci wood ที่แน่นอน

★★★★★

ฉลากสีเขียว
8 ปี ชัน



การใช้งานระหว่างตึก แต่ง



ระแนงไม้

หน้าใหญ่ 2 นิ้ว
ไม่จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียมหนา




SML-S2

ขนาด 3x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น

ไม่บิด ไม่แอ่น ไม่โก่ง
โครงทำง..ได้มากมาย





SCI
wood

งานระแนงไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

★★★★★
ฉนวนป้องกันเสียง
8 ปี ชั่ว



ระแนงไม้

หน้า 2 นิ้ว

รหัส **LCD2-S2 EU**

ขนาด 5x5 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น



630.-
/เส้น

ไม้หน้า
2 นิ้ว

ไม่ต้องทาสี

ทาสีงานไม้เลือกทาสี
กันน้ำกันแดดกันฝน



LUXURY EU
เคลือบผิวพิเศษ

- ใช้งานต่อเนื่องเป็นปีพิเศษด้วยเทคโนโลยีการเคลือบผิว
- หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำเกาะบนผิวไม้



เคลือบป้องกันผิว
และเนื้อไม้ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
จากการตัดแผ่นไม้



SCI
wood

SCG
EXPERIENCE

★★★★★
ดาวเด่นแห่งปี
8 ปีซ้อน



ระแนงไม้
ภายนอก

รหัส **LFD-S2**

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

ท่อนไม้
2 นิ้ว



ไม่ติดลม
หน้าต่างไม้และกระจก
หน้าต่างมีลมพัด




งานระแนงไม้ภายนอก
ใช้ sci wood ที่แน่นอน

ไม้หน้า
4 นิ้ว

ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 2x4 นิ้ว



จากโรงงานผู้ผลิตไม้
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



ค้ำประกัน
ตลอดชีพ จาก
การติดตั้งไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

ระแนงไม้
บังแดด-บังตา



ไม่ผองทึบ
ทาสีเป็นสีธรรมชาติ
ทนทานเหมือนเดิม



ไม่ไหม้ทุกประเภท
เมื่อไม่เจอความร้อน

รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลาง มา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ปลวกไม่กิน



ไม่โอด



ไม่ไหม้เพราะ
เนื้อไม้เทียม




ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ



รหัส **LFD-S4**

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

100 mm



SCI
wood

★★★★★

สถาบันวิจัยและพัฒนา

8 ปีซ้อน



ไม้หน้า
4 นิ้ว

งานระแนงไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



★★★★★
ฉลากเขียว
8 ปี ชั่ว



SCI
wood

จากโรงงานไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



www.sci-wood.com

ระแนงไม้ ภายนอก

รหัส **LFD2-S3**

ขนาด 4.6x7.6 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กลาง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม้ไม่หักเปราะ
เมื่อไม่เทนิยวทน



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ลอกร่อน
ทนแดดทนฝนตลอด



จากแรงบันดาลใจสร้างใหม่
ใช้ sci wood ที่ผ่าน

★★★★★
อาคารเขียวต่อเนื่อง
8 ปีซ้อน



LUXURY EU เคสลับผิวพิเศษ

- ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานด้วยเทคโนโลยีการอัดขึ้นสูง
- ทนต่อปัญหาการเกิดคราบน้ำเกาะบนที่ผิวเรียบ



ไม่ต่อมด
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนต่ออุณหภูมิร้อน



540
mm

ไม้หน้า
2 นิ้ว

รหัส LCP-S2 EU

ขนาด 2.5x5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการตัดแผ่นไม้

โครงการ ช่อตรง ศาลา: แנגไม้

SCI
wood

ปลวกไม่กิน

ไม้ไม่ผุ




ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ



รหัส **LFD-S4**

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



★★★★★
ฉลากเขียวของเมือง
8 ปี ช่อ



ไม้หน้า
4 นิ้ว

งานระแนงไม้สักฟ้าใหม่
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



★★★★★
ฉลากสีเขียว
8 ปี ชั่ว



SCI
wood

ระแนงไม้ ภายนอก

รหัส **LFD2-S3**

ขนาด 4.6x7.6 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

กล่อง ไม้
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

76 mm

46 mm

ภาพระหว่าง ติดตั้ง



ไม่ควรมี

ทาสีไม้ก่อนการ
ติดตั้งภายนอก

งานระแนงไม้สีซีซีไฟ
ใช้ sci wood สีแน่นอน



ปลวกไม้กิน



ไม้ใหม่



ลดปัญหาฝุ่น
และของแข็ง
จากการตัด
แผ่นไม้

งานระแนงไม้หน้าใหญ่
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

MODERN WOOD DECORATION FOR HIGH-VALUE PROJECTS

ทำได้ดีมาก
กว่าทั่วไป
5 เท่า



ระแนงไม้หน้าใหญ่
โครงทำได้ดีมาก
5.5 เมตร 🤯
แกนอลูมิเนียมมาตรฐาน



sci
wood



450.-
/3ม.

กลาง เมา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม้หน้า
2 นิ้ว

ระแนงไม้
ตากแห้งรีด
ใช้งานภายนอก



รหัส LFD-S2
ขนาด 3.1x6 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น

งานระแนงไม้สีฉ่ำใน
ใช้ sci wood ดีแน่นอน





★★★★★
ฉลากสีเขียว
8 ปีซ้อน

งานระแนงไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



ระแนงไม้ หน้าใหญ่ 2x4 นิ้ว



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝนตลอด



รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น




ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

งานระแนงไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



เสาไม้
หน้าใหญ่ 6 นิ้ว
รหัส **LFD6-S6**
ขนาด 14.5x14.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ระแนงไม้
หน้าใหญ่ 6 นิ้ว
รหัส **LFD2-S6**
ขนาด 5x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



กลาง เมา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม่ตัดต้นไม้
ทีมงานไม่ลงมือ
ตัดต้นไม้แต่ใช้
ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการตัดต้นไม้



★★★★★
อาคารสีเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



SCI
wood

Novotel Rayong
Rim Pae Resort
โทร 09-888 8888



รหัส LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ระแนงไม้
ภายนอก



งานฝ้าระแนงสัจฉาใจ
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

ลดปัญหาฝุ่นละออง
จากการตัดไม้

Hollow wooden lath.
Sanding. Core thickness (5mm.)
For exterior decoration

Exterior wooden lath. Resistant to sunlight and rain.
Light weight. Flexible design and suitable for high area decoration.

Real wood design in high area is very difficult due to its heavy weight. Sci wood has invented a wooden lath with wide width and sanding surface, suitable for every designing project.





ระแนงไม้

หน้าใหญ่ 6 นิ้ว

๑ ซิตี แอ็ดวานซ์




SCA
wood

★★★★★
ลดการตัดไม้
80% ขึ้น



กลาง เมา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



รหัส **LFD2-S6**
ขนาด 5x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่ร้อน
ทนแดดทนฝน



เนื้อไม้เหนียว
ไม่หักเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก



ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
จากการตัดแผ่นไม้



ปลวกไม่กิน



ไม้ไม่ยุ





ไม้ระแนง

หน้า 4 นิ้ว ปิดปิดเสี้ยน

ใช้งานภายนอก

ติดตั้งด้วยสกรู



© ลอนลุ่มเมด



รหัส **LFD2-S4**

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



เนื้อไม้เหนียว
ไม่หักเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก






ระแนงไม้ ภายนอก



SCI
wood

★★★★★
อาคารเขียวระดับ
80 คะแนน



MODERN

รหัส **LFP-S3**

ขนาด 2.4x7.2 ซม.

ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ต้องทำสี

หน้างานไม่เลอะเทอะ

72 มม.



SANDING
SURFACE
SCI WOOD



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



friendly
Material



MODERN

วัสดุ LFD2-S4

ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



SCI
wood

Centro

MAHA CHESADADODINDRANUSORN BRIDGE



ระแนงไม้
ภายนอก

กลาง เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องหาสี

พ่นงาน
ไม่ละอะ



ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
จากการตัดแผ่นไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ปนเปื้อน





ระแนงไม้ ภายนอก

MODERN

รหัส LFD-S2

ขนาด 3x5.1 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ




SCF
wood

★★★★★
ฉนวนกันความร้อน
8 ปีซ้อน



ผิวโชว์เส้นใยไม้



ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
จากการตัดแผ่นไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



กล่อง ไม้
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ระแนงไม้ ภายนอก



ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการตัดต้นไม้



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ



SCI
wood

★★★★★
สถาบันวิจัยไม้
8 ปีซ้อน



SANDING
SURFACE
SCI WOOD
ผิวเนื้อไม้ไม่เปลี่ยนแปลง



กล่อง ไม้
ไม่เป็นที่
โครงสร้าง



LFP-S1
size 25x25mm.

LFD-S2
size 30x51mm.

LFP-S3
size 24x72mm.

LP20-S4
size 20x100mm.

LFD-S4
size 30x100mm.



ปลวกไม่กิน



ไม้ไม่ยุ





LFD2-S2
size 55x55mm.

LFD2-S3
size 46x76mm.

LFD2-S4
size 50x100mm

LFD2-S6
size 50x150mm

LFD2-S8
size 60x200mm





@ The Cube
Premium
ระดับ 32



SCA
wood

★★★★★
อาคารเขียว
8 ปีซ้อน



ไม้หน้า
2 นิ้ว

ระแนงไม้
ตากแห้ง
ศาลา
ใช้งานภายนอก

กลาง เมา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



LFD-S2
ขนาด 3.1x5 ซม.
ยาว 300 ซม.



ไม่ต้องหาสี
พรางงาน
ไม้เคอะเทอะ



ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
จากการตัดแผ่นไม้



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้





★★★★★
ฉลากเขียวต่อเนื่อง
8 ปีซ้อน



SCI
wood

LFD2-S6

ขนาด 2" x 6"
ยาว 3 เมตร



ไม้ประเภทเหล็ก



ไม้ระแนงชนิดกลวง ผิวปิดสีสน
เบากว่า จึงไม่เป็นการโครงสร้าง
แข็งเหนียว ทน ไม่หักเปราะ




ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ
ลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
จากการตัดแผ่นไม้



Environmentally
friendly
Material





ไม้ระแนง

ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม

สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง


วัสดุไม่แตกเสียหายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



LFP-S1
size 25x25mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 2.04



LFD-S2
size 30x51mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 3.39



LFP-S3
size 23x70mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.10




LFD2-S4
size 20x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.36




LFD2-S2
size 55x55mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.60




LFD-S4
size 30x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.89




LFD2-S3
size 46x76mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 5.82



LFD2-S4
size 50x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 7.86



LFD2-S6
size 50x150mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 11.70



LFD2-S4
size 60x200mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 13.36



ไม่ติดไฟเมื่อโดนไฟโดยตรง
(แตกต่างจากไม้เทียมทั่วไป)
มีส่วนผสมของไม้จริงพลาสติก
คุณภาพสูง



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
8 ปีซ้อน



SCI
wood



เสียงฝน...ก็กระทบ
เบาและเป็นธรรมชาติ
แตกต่างจากอลูมิเนียม
พื้นหลายไม้ ทั่วๆ ไป



ไม้บีด-ไม้แอนด์-ไม้โค้ง
โครงทำงได้มากมาย

ไม้จริงผสมพลาสติก
แกนอลูมิเนียมหนา



SCI

SML-S4

ขนาด 3x10 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ต้องทาสี

ทาสีในสถานที่
ติดตั้งทุกสัปดาห์

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง