

CEILING & WALL

ไม้ฝาและผนัง





สมาคมการค้าไม้ไทย
ภาคกลาง 5-50 แห่ง



ฉลากเขียวพร้อม
8 ปี ช้อน



OUTDOOR



SCI
wood



ลายไม้ชัด
มีมิติ



ปลอกไม้กัน



ไม้โป๊ว



ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้แข็ง
เหนียวทนทาน

ภาพระหว่างงานติดตั้ง

ไม้กระฟ้า

เกรดพรีเมียม

รหัส IC1-LS4 EU

ขนาด 1.2 x 12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม.

ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามต้องการ
ตามสีธรรมชาติ



เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง


1

โครงซี่ลาย

2

2

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



สกรู

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
ตราสัญลักษณ์
8ปีซ้อน



SCI
wood



ภาพระหว่างงานติดตั้ง

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการระ
โครงสร้าง



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ถูกบิด
เบี่ยงแรง




ไม่ต่อมสี
กาวไม่ละลาย
ทนทานต่อสี



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ภาพระหว่างงานตกแต่ง

ไม้กระฟ้า
เกรดพรีเมียม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่ต้องมี
กาวติดไม้
กาวติดไม้

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม




ปลวก
ไม่กิน

ไม่ไหม้



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้เปียก
แข็งแรง

✓ ครอบเหล็ก
✓ ครอบไม้
✓ ครอบซีล



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
อาคารเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



SCI
wood



ภาพระหว่างงานติดตั้ง



ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส JC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการระ
โครงสร้าง



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ถูกบิด
เบี่ยงแรง




ไม่ต่อมด
ทนทานต่อเชื้อรา
และแมลง



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สมาคม 5-50 สก

★★★★★

อาคารเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



SCI
wood

ภาพระหว่างงานติดตั้ง



ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการระ
โครงสร้าง



ไม่หักเปราะ
เมื่อขันน็อต
แข็งแรง




ไม่ต่อมด
ทนทานต่อ
แมลงศัตรู



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง




ไม่ต้องมี
กาวไม่เลอะ
หน้างานไม่สกปรก



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำ
แข็งแรง

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงขยาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

★★★★★★

อาคารสีเขียวระดับ

8 ปีซ้อน



โครงซี่ลาย

1

2

ภาพระหว่างงานติดตั้ง

SCI
wood



ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เป็น
ไม้เป็นกระ
โครงสร้าง

ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้เหนียว
แข็งแรง

2

ไม่ต้องทาสี
ทนทานต่อแสงแดด
ทนทานต่อฝน

ปลวก
ไม่กิน

ไม่ไหม้

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★
อาคารสีเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



ไม้กรุฝ้า

เกรดพรีเมียม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ไหม้เพราะ
เนื้อไม้ทึบย้อมเชิงแรง

เบา
ไม่เป็นการระ
คายความร้อน

ไม่ต้องทาสี
ทนทานต่อการ
ปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม



ลายไม้ชัด มีมิติ



ปลอด
ไม่กิน



ไม่ไหม้

BUREAU VERITAS
Certification



ภาพระหว่างงานติดตั้ง

SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood



ลายไม้ชัด
มีมิติ



ปลอดไมกั้น



ไม้โป๊ว



ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้แข็ง
ทนผุกร่อน

ไม้กรุฝ้า

เกรดพรีเมียม

รหัส IC1-LS4 EU

ขนาด 1.2 x 12.0 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น

จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี

ทำงานไม่สกปรก
ทนทานต่อสี



- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลาย



ภาพระหว่างงานติดตั้ง

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระดาน

เกรดพรีเมียม

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส IC1-LS4

ขนาด 1.2x12.5 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

3.40 เส้น/ตร.ม



ปลอด
ไม้กั้น



ไม่มี
ไม้กั้น

เป็น
ไม้เป็นกระ
โครงสร้าง



ไม้หักเปราะ
เมื่อไม้เปียก
แฉะ



ลายไม้ชัด มีมิติ

ไม่ต่อมด
ทามันเป็นอันตราย
ทามันเป็นอันตราย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สมาคม 5-50

★★★★★

อาคารเขียวระดับ

8 ปีซ้อน



SCI
wood

ภาพระหว่างงานติดตั้ง



ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ถูกบิด
เบี่ยงแรง




ไม่ต่อมสี
กาวไม่ปนเปื้อน
กาวไม่ปนเปื้อน



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กรุฝ้า
และผนังภายนอก
IC1-LS4 EU


เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ลายไม้ชัด มีมิติ

ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่ระคาย
ตาผิวหนังเมื่อโดน



✓ โครงเหล็ก
✓ โครงไม้
✓ โครงซีลาย



ภาพระหว่างงานติดตั้ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ภาพระหว่างงานติดตั้ง



★★★★★
ฉลากเขียว
8 ปี ช้อน
SCI
wood



ลายไม้ชัด
มีมิติ



ปลอกไม้กัน



ไม้โป๊ว



ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้แข็ง
ทนยวบยันทน

ไม้กรุฝ้า

เกรดพรีเมียม

รหัส IC1-LS4 EU

ขนาด 1.2 x 12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี

ทำงานไม่สกปรก
ทนทานสีตลอด



- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สมาคม 5-50 ปี

★★★★★

สถาปัตยกรรมสีเขียว

8ปีซ้อน



งานอยู่ระหว่างตกแต่ง

SCI
wood



ไม้หักเปราะ
เมื่อไม้ทึบยาว
แข็งแรง



ปลอกไม้ทึบ
ไม้ทึบ



ไม่ต้องทาสี

หน้าไม้ไม่เอียง
หน้าไม้ไม่เอียง

ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4 ET
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เขา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง




ไม้หักเปราะ
เมื่อไม้ทึบยาว
แข็งแรง



ปลอกไม้ทึบ
ไม้ทึบ

- ✓ โครงหลัก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ชาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



องค์การพัฒนาไม้
ภาคใต้ 5-50 ปี

★★★★★

สถาบันวิจัยไม้

8 ปีซ้อน



SCI
wood



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ทิ่มยาว
เชิงแรง



ปลอกไม้



ไม้ใบ



ไม่ต้องทาสี

หน้าไม้ไม่เปราะ
หน้าไม้ไม่กรอบ

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4 ET
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

งานอยู่ระหว่างตกแต่ง

เป็น
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ทิ่มยาว
เชิงแรง



ปลอก
ไม้




ไม้ใบ

✓ โครงหลัก

✓ โครงไม้

✓ โครงซี่ลาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

+ ลายไม้ชัด มีมิติ

เบา
ไม่เป็นการระ
คายความร้อน



ไม้กรุฝ้า
และผนังภายนอก

IC1-LS4 EU



งานอยู่ระหว่างติดตั้ง

1 ติดตั้งโครงคร่าว
ระยะห่างมาตรฐาน
@30 ซม.

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ลดการตัดไม้
มากกว่า 5-50 เท่า

ภาพระหว่างงานติดตั้ง



SCi
wood



ลายไม้ชัด
มีมิติ



ปลอกไม้กัน



ไม้โป๊ว



ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้แข็ง
ทนยอทนทาน

ไม้กรุฝ้า

เกรดพรีเมียม

รหัส IC1-LS4 EU

ขนาด 1.2 x 12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม

ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามต้องการ
ตามปัญหาสีของไม้




2

เป็น
ไม้เป็นกระ
โครงสร้าง

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลาย



สกรู



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ภาพงานระหว่างตกแต่ง

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม

ชนิด **IC1-LS4 EU**

ขนาด 1.2 x 12.0 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น

จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี

ทาสีในภายหลัง
ตามต้องการ



ลายไม้ชัด มีมิติ




ไม่ทาสี
เมื่อไม้แห้ง-เทนิย



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
สมาคมสถาปนิกสยามใน
8 ปีซ้อน



ติดตั้งโครงคร่าว
ระยะห่างมาตรฐาน
@30 ซม.

1

2

SCI
wood

ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานภายใน


iW1-95TT

ขนาด 1.5x9.5 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
3.50 เส้น/ตร.ม

2

เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

ทีมงานระหว่างงานตกแต่ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

พนักงานระหว่างงานตกแต่ง

ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ปลอก
ไม่คัน



ไม่มัน



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำ
แข็งเอง


เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ลายไม้ชัด มีมิติ



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ลอก
ทนแดดทนฝน



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สถาปนิก ๕-๕๐ ปี

★★★★★

สถาปัตยกรรมเมือง

8ปีซ้อน



SCI
wood

งานอยู่ระหว่างติดตั้ง



ไม่ต้องทาสี

ผนังไม้เคลือบ
น้ำมันเงา

ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4 ET
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการระ-
คายโครงสร้าง



ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้เหนียว
แข็งแรง




ปลวก
ไม่กิน



ไม้ไม่ยุ

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



1 ติดตั้งโครงคร่าว
ระยะห่างมาตรฐาน
@30 ซม.

2

1

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood



ลายไม้ขัด
มีมิติ

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานภายนอก

รหัส iC1-LS4 EU

ขนาด 1.2x12.0 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น

จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม

น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามใบปลิว
บนแผ่นไม้ก่อนติด



- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
อาคารเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



SCI
wood



ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4 ET
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้เหนียว
แข็งแรง



ปลวก
ไม่กิน





ไม้ไม่ยุ

✓ โครงเหล็ก

✓ โครงไม้

✓ โครงซี่ลาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

ทีมงานระหว่างงานตกแต่ง

ไม้กระฟ้า

เกรดพรีเมียม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส IC1-LS4

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ปลอก
ไม้ค้ำ



ไม้ไม้ค้ำ



ไม้หักเปราะ
เมื่อไม้ค้ำโยน
แรง


เป็น
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ลายไม้ชัด มีมิติ



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝน



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ผลการคิดค้นไม้
ประเภทที่ 5-50 สก

★★★★★★

ฉลากเขียว
8ปีซ้อน



SCI
wood

ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานภายนอก

iW4-150 TM
10x150mm.
ยาว 2.8 เมตร



ดัดดัดโครงไฟ
และปลั๊กไฟได้



แปดในสิบ



ลดปัญหาฝุ่นละออง
จากการติดตั้งไม้



ไม้ใหม่

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ
ทนแดดทนฝนทนน้ำ



ทีมงานระหว่างงานตกแต่ง

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ทีมงานระหว่างงานตกแต่ง




ไม้กระดาน
เกรดพรีเมียม
ใช้งานภายใน

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



IW1-95TT
ขนาด 1.5x9.5cm.
ยาว 3 เมตร
ลายไม้สีไม้สัก



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

ทีมงานระหว่างงานตกแต่ง

ไม้กรุฝ้า

เกรดพรีเมียม

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ปลอก
ไม้คั่น



ไม้ไม้คั่น



ไม้หักเปราะ
เมื่อไม้คั่น
แข็งแรง

เขา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ลายไม้ชัด มีมิติ



ไม่ต้องทาสี
ทาสีไม่สะอาด
ทนทานเหมือนเดิม



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood



ลายไม้ชัด
มีมิติ



ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานภายนอก

วัสดุ iC1-LS4 EU

ขนาด 1.2x12.0 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น


จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม

น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝนทนร้อน

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ลายไม้ขัด มีมิติ

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้




ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนเหยียบ
แข็งแรง



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ซีดจาง
ทนทานต่อแสงแดด

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
สถาปัตยกรรมสีเขียว
8ปีซ้อน



SCI
wood

โครงซี่ลาย



ลายไม้ชัด
มีมิติ



ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะลอก
บนพื้นปูนหรือคอนกรีต

ภาพระหว่างงานติดตั้ง

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานภายนอก

รหัส iC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



สกรู



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม

รหัส iC1-LS4 EU

ขนาด 1.2x12.0 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น

จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม

น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม



ไม่ใช้ตะปู

น้ำหนักไม่เพิ่ม
ตามน้ำหนักของตะปู



ลายไม้ชัด มีมิติ



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนไฟ-เทียน



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

ภาพงานระหว่างตกแต่ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สมาคม 5-50 ไร่

★★★★★

อาคารเขียวระดับ
8 ปีซ้อน



SCI
wood

โครงซี่ลาย



ลายไม้ชัด
มีมิติ



ไม่ต้องทาสี
ทาสีงานไม้จะเกิด
บนหน้าไม้เนื้ออ่อน


ภาพระหว่างงานติดตั้ง

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานภายนอก

รหัส iC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สถาปนิก 5-50 ปี

★★★★★

สถาปัตยกรรม
8 ปีซ้อน



1



SCI
wood

โครงซี่ลาย



ลายไม้ขัด
มีมิติ



ไม่ต้องทาสี
ผนังไม่เปeling
บนผนังคอนกรีต

ภาพระหว่างงานติดตั้ง

ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานภายนอก


รหัส iC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



สกรู



2

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม

รหัส iC1-LS4 EU

ขนาด 1.2x12.0 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น

จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม

น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม



ไม่ติดกาว

งานไม้ไม่ติดกาว
ตามมาตรฐาน ISO 9001

SCI

wood



ลายไม้ชัด มีมิติ



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้แห้ง-แฉะ



ปลวก
ไม่กิน



ไม่มีเชื้อ

ภาพงานระหว่างตกแต่ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม

รหัส iC1-LS4 EU

ขนาด 1.2x12.0 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น

จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม

น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม



ไม่ทิ้งของเสีย

นำกลับไปใช้ภายใน
หน่วยงานหรือโครงการ



ลายไม้ชัด มีมิติ



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนไฟไหม้-เทนิย



ปลวก
ไม่กิน



ไม่มีโมล

ภาพงานระหว่างตกแต่ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สมาคม 5-50 ปี

★★★★★

สถาปัตยกรรม
8ปีซ้อน



SCI
wood

โครงซี่ลาย



ลายไม้ชัด
มีมิติ



ไม่ต้องทาสี
ทาสีไม่ปลอดภัย
บนพื้นไม้ SCI Wood


ภาพระหว่างงานติดตั้ง

ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานภายนอก

รหัส iC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

+ ลายไม้ชัด มีมิติ

เบา
ไม่เป็นการระ
คายความร้อน



ไม้กรุฝ้า
และผนังภายนอก

IC1-LS4 EU



ไม่ต้องทาสี
ทนทานต่อสภาพ
อากาศและแสงแดด



ไม่เกิดเชื้อรา
เมื่อโดนน้ำ-ความชื้น

ปลอดภัย
ไม่เกิด

ไม่เกิด

✓ โครงเหล็ก
✓ โครงไม้
✓ โครงยี่สิบ



งานอยู่ระหว่างติดตั้ง

2

1

ติดตั้งโครงคร่าว
ระยะห่างมาตรฐาน
@30 ซม.

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

ไม้กรุฝ้า และผนังภายนอก

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ภาพงานระหว่างติดตั้ง

รหัส **ic1-LS4 EU**
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม



ไม่ต้องน๊กลี
กาน้ำในโครงสร้าง
กาน้ำกมื่อจะถอน



ลายไม้ชัด มีมิติ



ไม่ติดไฟ
เมื่อไม้ไหม้
ตัวเอง




ปลูก
ไม้คั่น



ไม้ไม่ลุ

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงฉีดยา



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ภาพงานระหว่างตกแต่ง




รหัส **IC2-LS6**
ขนาด 1.2x17.1 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
2.38 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 4.76 กก./ตร.ม



เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงฉีดยา



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



แผ่นระแนงไม้ กรุผนังและฝ้า ภายนอก OUTDOOR แบบลอน



เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

รหัส AW4-168 EU

ขนาด 2.5x16.8 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 3.6 กก./เส้น
จำนวนไม้ 2.31 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 8 กก./ตร.ม



SANDING
ผิวเคลือบปิดเสี้ยน

SCI Wood : AW4-168 EU



ไม่ต้องทาสี
ผนังไม้ไม่ต้องการ
การทาสีหรือการเคลือบ



ไม่ติดไฟ
เมื่อโดนไฟไหม้-ควัน




ไม่เสียดสี
ไม้พื้น



ไม่ขันน็อต



SCI EUROPE SURFACE™
พื้นไม้จริงผิวเรียบเนียน



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



เบา
ไม่เป็นการ:
โครงสร้าง



SCI
wood

ไม้กระฟ้า
เกรดพรีเมียม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ไม่ทอผ้า
ทอผ้าไม่สะอาด
ทอผ้าไม่สะอาด



รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ปลวก
ไม้คั้น




ไม้ไม้คั้น



ไม้หักเปราะ
เมื่อไม้คั้น
แข็งเอง

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีล



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม่ทำประ
เมื่อไม้แห้ง-ทนียว



ปลวกไม่กิน



ไม่เปื้อน

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม้กรุฝ้าพรีเมียม

รหัส IC1-LS4

ขนาด 1.2x12.5 ซม.


ยาว 280 ซม./เส้น

3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามสีเฉพาะ
ตามงานที่เสนอ



พนักงานอยู่ระหว่างตกแต่ง

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

ไม้กระดานพรีเมียม



รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามต้องการ
ทนทานต่อเชื้อราและแมลง



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนรัง-เทนิส



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



SCI wood



ภาพงานระหว่างติดตั้ง

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

 **ไม่ต้องน๊กลี**
ทึบงานไม่เจาะทะลุ
ทึบงานไม่เจาะทะลุ

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

 ปลอม
ไม่กิน  ไม่ไหม้

 ไม่หักเปราะ
เมื่อไม่ทึบยาว
แข็งเอง

☒ โครงเหล็ก
☒ โครงไม้
☒ โครงซีลีย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



งานอยู่ระหว่างตกแต่ง

เบา
ไม่เป็นการ:
โครงสร้าง



ไม่ต่อมัล
กาวตามไม้ระแนง
กาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ปลูกรู
ไม้กัน



ไม่ไหม้



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ถูกบิด
เบี่ยงเอง

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



ไม้ระแนง ตากแห้งภายนอก

รหัส LFD2-S4
ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
น้ำหนัก 7.86 กก./เส้น

หน้าไม้
4 นิ้ว



SANDING
เนื้อผิวไม้เรียบเนียน

งานอยู่ระหว่างติดตั้ง

ไม้กระดาน
และแผ่น
เกรดพรีเมียม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ไม่ต้องทาสี
ทาสีได้โดยไม่เสียหาย
ทนทานต่อการกัดกร่อน



รหัส IC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม



ปลอด
ไม่กิน



ไม่ใช้สาร
เคมีอันตราย

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่สกปรก
ทนทานเหมือนคอนกรีต



รหัส IC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม



ปลวก
ไม่กิน




ไม่ไหม้



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำ
แข็งแรง

งานอยู่ระหว่างตากแดด

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงฉลวย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

+ ลายไม้ชัด มีมิติ

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม้กรุฝ้า
และผนังภายนอก

IC1-LS4 EU



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามสีของ
พื้นผิวที่เลือก



ไม่ใช้ตะปู
เมื่อใช้กับไม้



อย่า
ทุบ



ไม่
เผา

✓ โครงเหล็ก
✓ โครงไม้
✓ โครงยี่สิบ



งานอยู่ระหว่างติดตั้ง

2

1

ติดตั้งโครงคร่าว
ระยะห่างมาตรฐาน
@30 ซม.

www.sci-wood.com

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

@sciwood
090-994-3253



สมาคมสถาปนิก
สมาคมสถาปนิก
สมาคมสถาปนิก

★★★★★

สถาปัตยกรรมสีเขียว

8ปีซ้อน




SCI
wood

ติดตั้งโครงคร่าว
ระยะห่างมาตรฐาน
@30 ซม.

งานอยู่ระหว่างติดตั้ง

- ✓ โครงหลัก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



ไม้กระฟ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เปลี่ยนสี
ทนแดดทนฝน

ปลวก
ไม่กิน

ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำ
แข็งแรง

BUREAU VERITAS
Certification



090-994-3253 @sciwood

SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



SCI

wood



เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

 **ไม่ต่อมลิ**
ทึบงานไม่สะอาด
จนเกินไป

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

 ปลวก
ไม่กิน  ไม่ไหม้

 ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำหรือ
แดดแรง

✓ โครงเหล็ก
✓ โครงไม้
✓ โครงซี่ลาย



BUREAU VERITAS
Certification



090-994-3253 @sciwood

SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ทอไม้
ทอไม้เป็นแผ่น
ทอไม้เป็นแผ่น



ปลวก
ไม่กิน



ไม้ไม่ผุ



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนรัง-เทมียอ

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ทอไม้เนื้ออยู่ระหว่างตากแห้ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมอาคารเขียว
ประเทศไทย 5-55 54

★★★★★

อาคารเขียวระดับ

8 ปีซ้อน



SCI
wood



งานอยู่ระหว่างตกแต่ง

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝน



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่เกิดประ
เมื่อไม้แห้ง
แข็งแรง

✓ โครงเหล็ก

✓ โครงไม้

✓ โครงขยาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมสถาปนิก
สภาวิชาชีพ 5-50 ไร่

★★★★★

สถาปัตยกรรมเมือง

8ปีซ้อน



SCI
wood



โครงซี่ลาย

งานอยู่ระหว่างตกแต่ง

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝน



ปลูก
ไม้กัน



ไม้ไม่ผุ



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนแดด
แฉะ

✓ โครงเหล็ก

✓ โครงไม้

✓ โครงซี่ลาย



@sciwood

090-994-3253

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
สถานที่ท่องเที่ยว
8ปีซ้อน



SCI
wood

งานอยู่ระหว่างตกแต่ง

@sciwood

090-994-3253

ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝน



ปลูก
ไม่กั้น



ไม่ลามไฟ



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำหรือ
รังสี UV

✓ โครงเหล็ก

✓ โครงไม้

✓ โครงซีเมนต์



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม้กรุฝ้า
และผนังภายนอก

IC1-LS4 EU

ลายไม้ขีด มีมิติ



ไม้ทาสี
เมื่อติดตั้งแล้ว



ไม่ต่อเติม
กรุผนังภายนอก
กรุผนังภายใน

@sciwood

090-994-3253

www.sci-wood.com

IC1-LS4 EU

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



★★★★★
ลดการปล่อย
80% ขึ้น




SCI
wood

RAW MATERIAL
Wood Powder
ASA NEW
Acrylonitrile Styrene
PVC
Other

SCI EUROPE SURFACE™
พื้นชั้นผิวพิเศษ

เบามาก
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ใช้งานภายนอก
ทนแดด-ทนฝน



ระบบข้อ
ตัวล็อก

ลายไม้ชัด มีมิติ

ไม้กรุฝ้าและผนัง
พรีเมียมลักซูรี EU



รหัส **IC1-ASA4 EU T**

ขนาด 1.6x11.3 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
ไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม.



- ✓ ไม่ทากิปร่า
- ✓ ไม่ฟู
- ✓ ปลวกไม่กิน
- ✓ ไม่ต้องทาสี
- ✓ รับประกัน 10 ปี

~~ไม่ต้องทาสี~~
ทำงานไม่สกปรก
ทนทานไม่เปลี่ยน

ราคา
546 บาท/เส้น
1,950 บาท/ตร.ม.



ไม่ทากิปร่า
เมื่อไม้แห้ง
แข็งแรง



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

www.sci-wood.com

090-994-3253 @sciwood



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ไม้กระดาน เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ภาพระหว่างตกแต่ง



เคลือบ
เพื่อป้องกัน
ความชื้น

090-994-3253 @sciwood

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



เปลี่ยนฝ้าเดิม ยิปซัม เป็นไม้ SCi Wood

ระบบสั่นไม่ลืดอก

รื้อฝ้าเดิม ยิปซัม 1



ปรับเพิ่มโครง
ตามมาตรฐาน 2



ภาพระหว่างตกแต่ง

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี
ทนทาน ไม่ผุกร่อน
ทนต่อน้ำและเชื้อรา



090-994-3253 @sciwood

ติดตั้งไม้
SCi Wood
เข้ากับโครง 3



เจาะไม้ฉลุ
เพื่อยึดไฟแสง
อุปกรณ์ 4



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง




สมาคมอุตสาหกรรมไม้ไทย
มากกว่า 50 ปี

ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก

รหัส W2-137
ขนาด 5x10 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
จำนวน 2.43 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 1.9 กก.



ไม่ต้องทาสี
ทนแดดทนฝน
ทนปลวกทนเชื้อรา



SCI wood

★★★★★
ฉลากเขียว
8ปีซ้อน



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ราไม่ผุ



ไม่ติดไฟ
เมื่อโดนไฟไหม้



ลดปัญหาเป็นละอองฝุ่น
จากการตัดแผ่นไม้

090-994-3253 @sciwood

ภาพระหว่างติดตั้ง

www.sci-wood.com

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

บ้านส่วนตัว
ติดทะเล

ไม้กรุฝ้า
เพดาน
ใช้งานในร่ม

090-994-3253 @sciwood

ภาพระหว่างติดตั้ง

วัสดุ iC7-LM8
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่สกปรก
ทนผิวน้ำและเกลือ



ไม่ทากาว
เนื้อไม้ทนน้ำ
ทนทาน



ฉลุดัดโครงไม้
และสกรูยึด



ลดปัญหา
ฝุ่นละอองจากการ
ตัดไม้



ปลอดภัย



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ลดการตัดไม้
ภาคใต้ 5-50 เปอร์เซ็นต์

★★★★★

8 ปีซ้อน



ไม้พญาครุ ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ด้วยสกรู

รหัส IW4-150

ขนาด 1x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
จำนวน 2.22 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 2.03 กก.



ปลุก
ไม้เกิน



ไม้ไม่ค



ไม้ที่ปล
ไม้ไม่ค-ท

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

SCI
wood

LUXURY
INDOOR
I-WALL
TEAK




ไม่ต้องทาสี
ผนังไม่ลอกร่อน
ทนทานเหมือน

@sciwood

090-994-3253

www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม้กรุฝ้า
และผนังภายนอก

IC1-LS4 EU

ลายไม้ขีด มีมิติ



ไม่ใช้สีหรือ
เคลือบเงา



ไม่ใช้
สีหรือ



ไม่ใช้




ไม่ใช้สี
เคลือบเงา
หรือสีอื่น

@sciwood

090-994-3253

www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



โครงการพิทักษ์ป่า
ภาคใต้ ๕-๕๐ ไร่

★★★★★

ฉลากเขียวพร้อม

8ปีซ้อน



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ใช้งานภายนอก
ทนแดด-ทนฝน



SCI EUROPE SURFACE™
พื้นชั้นผิวพิเศษ

เบามาก 1.4 กก./แผ่น
(กก./ตร.ม 5)
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ลายไม้ชัด มีมิติ

ไม้กรุฝ้าและผนัง
พรีเมียมลักซูรี EU



รหัส IC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม

- ✓ ไม้ทึบประ
- ✓ ไม้พ
- ✓ ปลอกไม้กัน
- ✓ ไม้ต้องทาสี
- ✓ รับประกัน 10 ปี



สีเมเปิ้ล



สีไม้สัก



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCi
wood

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

ไม้กรุฝ้า
และผนังภายนอก

IC1-LS4 EU

ลายไม้ขีด มีมิติ



ไม่ทาสี
เมื่อติดตั้งเสร็จ



ไม่ทาสี



ไม่ทาสี



ไม่ต้องทาสี
หลังจากการติดตั้ง
บนผนังและฝ้า

IC1-LS4 EU

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ลดการตัดไม้
มากกว่า 5-50 เท่า

★★★★★
อาคารเขียวระดับ
6 ปีซ้อน



SAVE THE WORLD™

SCI
wood



ลายไม้ชุด มีมิติ **NEW**



ไม้กรุฝ้าและผนังภายนอก

รหัส IC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม



ราคา

546 บาท/เส้น
1,950 บาท/ตร.ม.



- ✓ ครอบถัก
- ✓ ครอบไม้
- ✓ ครอบซี่ลาย



ไม่ต้องใช้กาว
ไม่ต้องใช้ตะปู

ไม้ทึบและ
เมื่อไม้ถึง-ทึบขาว

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ต้องใช้กาว

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

NEW

ขอแนะนำ
นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
ส่วนผสมวัสดุใหม่
2023



SCI EUROPE SURFACE™
เป็นชั้นผิวที่มีประสิทธิภาพ

RAW MATERIAL

Wood Powder

ASA

Acrylonitrile Styrene

PVC

Other

ไม้กรุฝ้าและผนัง พรีเมียมลักซูรี EU ใช้งานภายนอก



รหัส IC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม

ราคา

546 บาท/เส้น
1,950 บาท/ตร.ม.

12mm.

120 mm.

เป็น
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

- ✓ ไม้หักเปราะ
- ✓ ไม้พุก
- ✓ ปลวกไม่กิน
- ✓ ไม่ต้องทาสี
- ✓ รับประกัน 10 ปี

ลายไม้ชัด มีมิติ



สีเมเปิ้ล



สีไม้สัก



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **SCI**
wood



แผงไม้ : สีไม้สัก



แผงไม้ : สีเมเปิ้ล



แผงไม้ : สีไม้โอ๊ค

ไม้กรุฝ้าและผนังภายนอก

รหัส IC1-LS4 EU
ขนาด 1.2x12.0 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
น้ำหนัก 1.42 กก./เส้น
จำนวนไม้ 3.57 เส้น/ตร.ม
น้ำหนัก 5.06 กก./ตร.ม



ราคา

546 บาท/เส้น
1,950 บาท/ตร.ม.

ลายไม้ชุด
มีมิติ

NEW



- ✓ ครอบถัก
- ✓ ครอบไม้
- ✓ ครอบซี่ลาย



ปลวก
ไม่กิน
ไม้จริง

ไม้ทึบเงา
เมื่อโดนรัง-ท่อน้ำ

ใบไม้
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม้ทึบเงา

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



องค์การพิทักษ์ป่า
มาทกฉะ ๕-๕๐ ๕๓

★★★★★
ฉะฉะฉะฉะฉะ

8 ปี ชะฉะ



SAVE THE WORLD

SCI
wood

ไม้กระฟ้าพรีเมียม ใช้ฉะฉะในฉะ

ฉะฉะฉะฉะฉะ
ใช้ sci wood ฉะฉะฉะ

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม้ทองฉะ

พฉะฉะฉะฉะ
ฉะฉะฉะฉะฉะ



ปลั๊ก
ไม้ฉะ



ไม้ฉะฉะ



ไม้ฉะฉะ
เมื่อไม้ฉะฉะ
ฉะฉะ

✓ ครอบฉะ

✓ ครอบฉะ

✓ ครอบฉะ



www.sci-wood.com

090-994-3253 @sciwood

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ไม้กระฟ้าพรีเมียม ใช้งานในร่ม

งานไม้ชั้นงาช้าง
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะลดทอน
คุณสมบัติสีธรรมชาติ



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำหรือ
แดดจัด

✓ โครงเหล็ก

✓ โครงไม้

✓ โครงซี่ตาย



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™ **SCI**
wood

ไม้กระดานพรีเมียม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต่อมสี
ทาสีในโรงงาน
ทาสีตามสถานที่




ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนยิง-เทนิส



www.sci-wood.com

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ไม้กระดานพรีเมียม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องนAILS
ทำงานไม่เลอะเทอะ
ทนทานเหมือนคอนกรีต



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่หกเปื้อน
เมื่อโดนสิ่งสกปรก

@sciwood

090-994-3253



www.sci-wood.com

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ไม้กระดานพรีเมียม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องมี
ทาสีในอาคาร
ทนทานต่อแสงแดด



ปลวก
ไม่กิน




ไม่ไหม้



ไม่เกิดเชื้อรา
เมื่อโดนน้ำ-แดด

ภาพระหว่างตกแต่ง



www.sci-wood.com

090-994-3253 @sciwood

BUREAU VERITAS
Certification




SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระดาน พรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ภาพระหว่างตกแต่ง



ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะสกปรก
ทนทานเหมือนคอนกรีต



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่เกิดประ
เชื้อราขึ้น-ทอผด

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SAVE THE WORLD™

SCI
wood

ไม้กระดานพรีเมียม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต่อมลิ
ก้นไม้ไม่ต่อมลิ
ก้นไม้ไม่ต่อมลิ



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม้ทันทึบ
เนื้อไม้แข็ง-ทนยาว

ภาพระหว่างตกแต่ง



www.sci-wood.com

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม ระบบสลิไม้ล็อก

IC1-LS4 E
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ทิ้งขยะ

ทิ้งขยะในที่
ที่กำหนด



SCI wood

★★★★★

ฉลากเขียวพอเพียง

8ปีซ้อน



ไม่หักเพราะ
เนื้อไม้แข็ง-เหนียว




ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

090-994-3253 @sciwood

www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



มูลนิธิป่าไทย
สถาปนา 5-50 ปี

★★★★★

8ปีซ้อน



ไม้กระดานพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนรัง-ทนาย



ไม่ต้องทาสี
ทำงานในสถานที่
ที่มีปัญหามลพิษ



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้




SCI

wood

งานไม้สังกะสี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

090-994-3253 @sciwood

www.sciwoodsciwood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ลดการตัดไม้
ภาคใต้ 5-50 ไร่

★★★★★

8ปีซ้อน



ไม้กระดานพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม้หักเพราะ
เนื้อไม้แข็ง-เหนียว



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ
ตามความต้องการ



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

SCI


wood

@sciwood

090-994 3253

งานไม้สวยๆ ใจดี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

www.sciwoodthailand.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



Natural look

สีเหมือนไม้ธรรมชาติ



★★★★★

รางวัลยอดเยี่ยม
8 ปีซ้อน



อาคารสีเขียว
มาตรฐาน 5-50 เต็ม

ไม้แต่ละเส้น
สีและลวดลาย
มีเอกลักษณ์
แตกต่างกัน

HOMOGENEOUS

วัสดุเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด

ไม่เคลือบผิวหน้าไม้ด้วยสารเคมี
ขึ้นรูปไม้ทั้งเส้นด้วยความร้อนสูง
ทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นพิเศษ



ไม้กรุฝ้า/ผนัง ใช้งานในร่ม



รหัส IC1-LS4 E
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

ปลวก
ไม่กิน

ไม้ไม่ผุ





สมาคมอนุรักษ์ป่าไม้
ประเทศไทย 5-50 ปี

★★★★★
สถาบันวิจัย
8 ปีซ้อน



ไม้กระดานพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ทำประ
เนื้อไม้แข็ง-เหนียว



ไม่ต่อม
พื้นงานไม้ปลอดภัย
ทนทานสูง



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้


SCI

wood

090-994-3253 @sciwood

งานไม้สักจริงใหม่
ใช้ sci wood ติดผนัง

www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบสันไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

IC1-LS4E

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม้หักเปราะ
เมื่อโดนรัง-เทนิยว

ภาพระหว่างติดตั้ง



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามคำแนะนำ
บนฉลากไม้

www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



สมาคมไม้ไทย
สถาปนา 5-50 ปี

★★★★★

8 ปีซ้อน



ไม้กระดานพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ใช้ตะปู
เมื่อไม้แห้ง-ทนเปียก



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เสื่อมสภาพ
ทนแดดทนฝนตลอด 10 ปี



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

SCI

wood

@sciwood

090-994-3253



ภาพ ระหว่างตึกแต่ง

www.sciwood.co.th

งานไม้สวยๆ ใจดี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม


ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู

IC1-LS4 E

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี
ทาสีก่อนติดตั้ง
บนพื้นไม้หรือปูน



ภาพระหว่างติดตั้ง



ไม้ยึดประ
เนื้อไม้แข็งทนโย



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองแข็งจาก
การติดตั้งไม้



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

SCI
wood

รางวัลอุตสาหกรรม
8ปีซ้อน



@sciwood

090-994-3253

www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ลดการตัดไม้
ภาคใต้ ๕-๕๐ ไร่

★★★★★
มาตรฐาน
8 ปีซ้อน



SCI
wood

ไม้กระฟ้าพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม้หักเปราะ
เมื่อไม้แห้ง-ทนียว



ปลวก
ไม้กิน



ไม้ผุ



ไม่ต้องทาสี
ทาสีแล้วจะ
ทนกับมลพิษ



ไม้หักเปราะ
เมื่อไม้แห้ง-ทนียว

ภาพระหว่างติดตั้ง

ตัดปลายไม้

- ✓ โครงหลัก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก

ยึดไม้ด้วยสกรู

IC1-LS4 E

ขนาด 1.2x12.5 ซม.

ยาว 280 ซม./เส้น

3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี

ทาสีก่อนติดตั้ง
ตามคำแนะนำของ



ปลุก
ไม้กัน



ไม้ไม่ผุ

ภาพระหว่างตกแต่ง



ลดปัญหาฝุ่น
ระคายเคืองจาก
การติดตั้งไม้



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้แห้งสนิท

www.sci-wood.com



โครงสร้าง
ซีลาย
ระยะห่าง
@30 ซม.

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



๑ โรงแรม ชาบา สุขุมวิท



SCI
wood



ลดต้นทุนการ
ติดตั้งผนังไม้



ปลอดภัย



ไม้เทียม



ไม้พ่นงลักซูรี ใช้งานภายใน

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยตะปูสกรูหรือตะปูเกลียว


iC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เสื่อมโทรม
ทนทานต่อแสงแดด

090-994-3253 @sciwood

www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood



ไม่ติดไฟ
เมื่อไม่แข็ง-เหนียว



ไม่ตอม
ผนังไม้ระแนง
หน้าประตูหรือหน้าต่าง

ไม้ตกแต่งผนัง
แบบมีมิติ หรือ
โรงแรมสุโขทัย@
ระบบลิ้นไม้ล็อก

16mm.



149mm.

www.sci-wood.com

iC7-LM6

16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตร.ม



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองแข็งจาก
การติดตั้งไม้



ปลอดภัยกับ



ไม้ไม่ยุบ



BUREAU VERITAS
Certification



090-994-3253 @sciwood

SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



กาแฟ อามะซอล
สยามพาริเมียม@
เจ้าท่าเล็ก



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองแมลงจาก
การตัดต้นไม้



บดทอนไม้



ไม้โมบาย



ไม้หักประค
มือไม้ถึง-ทมิฬ

SCI wood

★★★★★
มาตรฐาน
8ปีซ้อน




ไม้ฝาทรู

ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก

ยึดด้วยสลัก 148mm.



10mm



LUXURY

ไม้ IC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามต้องการ
ตามชนิดไม้และสี



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



SCI
wood

★★★★★

จากปีต่อปี
8ปีซ้อน



LUXURY WALL WOODEN TEAK

ไม้กรุผนัง
ใช้งานในร่ม

ระบบสันไม้ล็อก

ยึดไม้ด้วยแป้นกลม

149mm.



ชนิด IC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตร.ม

ใบไม้
ไม้เป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานต่อแสงแดด



ไม้ทึบเงา
เนื้อไม้แข็ง-ทนนิย



ลดปัญหา
ฝุ่นละอองฟุ้งจาก
การขัดแป้นไม้



แป้นไม้



BUREAU VERITAS
Certification



090-994-3253 @sciwood

www.sci-wood.com

SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้พนัก ลักซูรี ใช้งานภายใน

ระบบสันไม้ล็อก


ยึดไม้ด้วยตะปูซ่อนหรือตะปูกลม

iC7-LM6

16x149mm.

ยาว 2.8 เมตร

2.55 เส้น/ตร.ม



090-994-3253 @sciwood



ไม้ทาสีหรือ
เมื่อไม้ทาสีแล้ว
ทาสี

ไม้ต้องทาสี

ทาสีก่อนติดตั้ง
บนผนังหรือเสา



ลดปัญหาฝุ่น
จากผนังจาก
การติดตั้งไม้



บดไม้กับ



ไม้ใหม่


www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม่สัมผัส
เมื่อไม้แห้ง
สนิท


ไม่ควรมี

น้ำขังบนพื้น
หรือมีสิ่งสกปรก



ไม้พ่นัง
ลิกซูรี
ใช้ภายใน
iC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.65 เส้น/ตร.ม

www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

SCI
wood

★★★★★
มาตรฐาน FSC
6 ปีซ้อน



งานไม้สักจริงใน
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

ไม้พ่นัง ลักซูรี่ ใช้งานภายใน

ระบบลิ้นไม้ล็อก

ยึดไม้ด้วยตะปูแบบทื่อแฉก

iC7-LM6

16x149mm.

ยาว 2.8 เมตร

2.55 เส้น/ตร.ม



ไม่สูบบุหรี่
เมื่อไม้แห้ง
จนทน

ไม่ควรมี
น้ำหรือความชื้น

ทำงานในอาคาร
หรือกลางแจ้ง



ลดปัญหาการ
ระคายเคืองจาก
การติดตั้งไม้



แปดไม้กัน



ไม้เป็น



LINE @sciwood

f /sciwood.th





SCI
wood

★★★★★
ฉลากสีเขียว
6ปีซ้อน



ไม้กระป๋องประตู กรุฝ้า/ผนัง



รหัส W4-150
ขนาด 1x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
จำนวน 2.22 เส้น/
ตร.ม



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองเขม่าจาก
การเผาไหม้



ปลอก
ไม้เทียม



ไม้ไม้มะ



SCI
wood

งานไม้สมัยใหม่
ใช้ sci wood ที่แน่นอน

★★★★★
คาร์บอนฟุตพริ้นท์
6 ปี ช้อน



-  วัสดุไม้กรอบไม้
และไม้ไฟไฟ
-  สดชื่น
เป็นธรรมชาติ
จากการตัดแผ่นไม้
-  ปลอดภัย
-  ไม้ใหม่

ไม้ฝ้าทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ควายลกรู



วัสดุ **PW4-150**
ขนาด 1.0x15.0 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
2.03 เส้น/ตร.ม



ไม่ทิ้งของเสีย
พนักงานไม่เอาของ
เศษไม้ไปทิ้งนอกสถานที่





มูลนิธิป่าไทย
ภคกช 5-50 กท

★★★★★

8ปีซ้อน



ไม้กระดานพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่เกิดประ
เด็นไม้ขีด-ทมิฬ



ไม่ต้องการ

ทาสีน้ำมัน
กันน้ำหรือสีอื่น



ปลวก
ไม่กิน




ไม่ไหม้

SCI

wood

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลาย



สกรู

090-994-3253 @sciwood

งานไม้สวยๆ ใจดี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

www.sci-wood.com

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



องค์การพิทักษ์ป่า
มาทกฉะ ๕-๕๐ ๕๓

★★★★★

8 ปีซ้อน



ไม้กระดานพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำหรือ
แข็งแรง



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามต้องการ
บนพื้นผิวที่สะอาด



ปลวก
ไม่กิน



ไฟไม่ลุ

SCI

wood

@sciwood

090-994-3253

งานไม้สวยๆ ใจดี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

www.sci-wood.com

ภาพระหว่างติดตั้ง

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กรุฝ้า
รุ่นสีกะฐี
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

ภาพระหว่างติดตั้ง

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เรา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่ตีตะปู

กาวกาวไม้
กาวกาวไม้



ไม่หักแปะ
มือไม้กาว
แข็งแรง

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระดาน รุ่นลักซูรี ระบบลิ้นไม้ล็อก

ภาพระหว่างติดตั้ง

SCI
wood

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานต่อแสงแดด



- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



ลดปัญหาการ
ระคายเคืองจาก
การติดแผ่นไม้



แปะตะปู



ไม้เนื้อ



ไม้กระดาน
SCI Wood: IC1

โครงเหล็ก

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ฝาพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ถูกแรงดึงตรง



ไม่ผองทสี
ทังนี้ปลอดสาร
กบดานไฮโดรเจน



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

SCI

wood

★★★★★
อันดับหนึ่ง
8ปีซ้อน



งานไม้สักงิ้วใหม่
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

BUREAU VERITAS
Certification





ไม้ฝาพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ติดไฟ
เมื่อโดนไฟโดยตรง



ไม่เสื่อมสี
ทนแดดทนฝน
ทนต่อมลพิษ



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

SCI wood

★★★★★
มาตรฐาน ISO 9001

8 ปี ชั่ว



งานไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ฟ้าทริ ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

SCI wood

★★★★★

มาตรฐาน
8ปีซ้อน



เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม่สูบบุหรี่
พนักงานไม่สูบบุหรี่
บนยานพาหนะ



ไม่ทำประ
มือไม้กับย
แข็งแรง

ปลวก
ไม่กิน

ไม่ไหม้

ภาพระหว่าง ติดตั้ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood


★★★★★

ฉาบสีพื้นผิวไม้

8 ปี ช้อน



- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงฉลวย



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบสลับไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝนทนน้ำ

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำหรือ
แรงกด



แปดไม้กัน



ไม้ในมือ



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมอุตสาหกรรมไม้ไทย
ภาคกลาง ๕-๕๐ แห่ง

ไม้ฟ้าทรวง

ใช้งานในร่ม

ระบบสลับไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู

รหัส **IC1-LS4**
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

โครงซี่ลาย
มาตรฐาน

SCI
wood


★★★★★

มาตรฐานยุโรป
8ปีซ้อน



ไม่ติดไฟ

ทนทานไม่แตกหัก
ทนทานต่อการเสียดสี



www.sci-wood.com

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซี่ลาย



ปลุก
ไม้คั่น



ไม้ไม่คั่น



ไม่หักเปราะ
เมื่อใช้กับมือ
เขียง


BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood

งานไม้สังกะสี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน




ไม้ฟ้าทูล
 ใช้งานในร่ม
 ระบบลื่นไม้ลือก
 ยึดไม้ด้วยลวด



ภาพระวาง ติดตั้ง


รหัส IC1-LS4
 ขนาด 1.2x12.5 ซม.
 ยาว 280 ซม./เส้น
 3.40 เส้น/ตร.ม



BUREAU VERITAS
 Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



iC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตอ.ม

ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ
ตามชนิดไม้

แผ่นชุด
ไม้ระแนง
1x1 ซม




งานประกอบ ตามแบบเพื่อนำไปติดหน้างาน



CLADDING AND CEILING
LATH FOR INTERIOR USE
Wood look system Secured
with air nail



ไม้ทาสี
เมื่อไม้ทาสี
ทาสี




งานไม้สังกะสีใหม่
ใช้ sci wood ตีแน่นนอน

ไม้ฟ้ากรู
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู



ภาพระหว่าง ติดตั้ง

รหัส **IC1-LS4**
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ฟ้าทูล ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

งานไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ถัดแน่นอน



ภาพระหว่าง ติดตั้ง



BUREAU VERITAS
Certification




SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ฝาทรู ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู

- ✓ ครอบพลาสติก
- ✓ ครอบไม้
- ✓ ครอบซีลยาง



รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

 **ไม่ต้องทาสี**
ทาสีในอาคาร
ทาสีภายนอก

 ไม้ทนไฟ
เมื่อไม้ไหม้
แข็งแรง

 ปลวก
ไม่กิน

 ไม้ไม่ผุ

SCI

wood

★★★★★
มาตรฐาน
8ปีซ้อน



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



1
อุดเส้น
แนวข้อ




2
ติดตั้ง
มาวางตาม
ตำแหน่ง

SCI
wood

งานไม้สักฟองน้ำ
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

★★★★★
รับประกัน 6 ปีซ้อน



3
ติดตั้ง
มาวางตาม
ตำแหน่ง



4
ติดตั้งให้ตมวิธีนี้



4
ปิดช่องไม้



ไม้พนัก ลักซูรี
ใช้งานภายใน

iC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.66 เส้น/ตม.บ

ไม่พ่นสี
ไม่ต้องพ่นสี
บนไม้พนัก



ไม้พนัก
ไม่ต้องพ่นสี
บนไม้พนัก



ภาพระหว่างติดตั้ง

ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบสันไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

รหัส IC1-LS4

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ใบ
ไม่มีการ

BUREAU VERITAS
Certification



090-994-3253 @sciwood

SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้พาร์เก้
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ด้วยสกรู



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนน้ำหรือแรง



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต่อมัส
ทามันไม่แตก
ทนทานต่อแสงแดด



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



องค์การพิทักษ์ป่าไทย
ภาคกลาง ๕-๕๐ ไร่

★★★★★
รางวัลยอดเยี่ยม
8 ปีซ้อน



เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

SCI
wood

ไม้ฝาทรู ใช้งานในร่ม

ระบบสลับไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู

รหัส IC1-LS4

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ทอเทมส์

กรุณาใช้สกรู
ขนาด ๓ มม. x ๓๐ มม.



- ✓ โครงหลัก
- ✓ โครงใต้
- ✓ โครงยึด

สกรู



ปลั๊ก
ไม้กัน



ไม้ไม่ยุ



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

ภาพระหว่างติดตั้ง

ไม้กระฟ้า
ใช้งานในร่ม

ระบบสลับไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู

IC1-LS4 E

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี

ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต

ระแนงไม้
แกนอลูมิเนียม
SML-S2

สายไฟ
ตำแหน่ง
ติดตั้งโคมไฟ



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ถูกบด
เบียดแรง



ปลอกไม้กัน



ไม้ไม่ยุบ

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★
มาตรฐาน
8 ปีซ้อน



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบสลับไม้สีก
ยึดไม้ด้วยสลัก

IC1-LS4 E


ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องมี

กาวไม้
กาวไม้
กาวไม้

- ✓ โครงหลัก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงยึด



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง




องค์การส่งเสริมการค้า
ป่าไม้ไทย 5-50 ปี

★★★★★
ฉลากสีเขียว
8 ปีซ้อน



SCI
wood



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบสันไม้ล็อก
ยึดไม่ด้วยสกรู

IC1-LS4 E
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ทำประ
เมื่อไม้ทึบ
แข็งเอง



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

sci
wood

★★★★★
บริการด้วย
6ปีซ้อน




ก่อน

งานไม้สักฟีนีช
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

ไม้ฝ้าทรู ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

รหัส IW4-150
ขนาด 1x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
จำนวน 2.22 เส้น/
ตร.ม



หลัง



ไม่ต้องใช้
กำลังไฟฟ้า
ติดตั้งด้วย
นอตยึดไม้



ลดปัญหา
การบิดงอ
การติดตั้ง



ปลอก
ไม้




ไม้ไม่
ผุ

ไม้ปาหุง ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ควมสกรู

รหัส IW4-150
ขนาด 1x15 ซม.
ยาว 300 ซม./เส้น
จำนวน 2.22 เส้น/
ตร.ม



SCI
wood

งานไม้สักงาไฟ
ใช้ sci wood ดีไซน์นอน

หลัง



ไม่ต้องขัน
น๊อตในเนื้อไม้
เพราะจะทำให้ไม้แตก



ลดปัญหาการ
เสื่อมสภาพจาก
การสัมผัสกับน้ำ

ก่อน

LUXURY
INDOOR
I-WALL
TEAK



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

IC1-LS4 E

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เบา
ไม่ขึ้นตะ
โครงสร้าง




ไม่ต้องทาสี

ทาสีตามต้องการ
ตามชนิดสีและสี

SCI
wood

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลิก




ภาพระหว่างตักแต่ง



ปลุก
ไม้กัน



ไม้ไม่



BUREAU VERITAS
Certification




SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ควายลกรู

งานไม้สวยๆ ใช้งาน
ใช้ sci wood ตีแผ่นนอน



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานเหมือนไม้จริง

IC1-LS4 E
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เหมาะ
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ภาพระหว่างติดตั้ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

งานไม้สวยๆ ใช้งานง่าย
ใช้ sci wood ดีแน่นอน





KG-LM4



Depth (cm.) กว้าง	0.8
Width (cm.) กว้าง	12.2
Length (cm.) ยาว	280
Pcs/m ² แผ่น/ตรม.	3.19
Weight (kg/po) น้ำหนัก(กก./แพคเกจ)	2.4

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่นลักซูรี
หน้า 4 นิ้ว(3.5 ซม. x 3/4 นิ้ว)
น้ำหนักเบา สันไม้ลึบคยัดตะปูลม



ตอบใจท้งงานดีไซน์
งานตกแต่งด้วยไม้ภายใน
สมัยใหม่

NATURAL WOOD FEELING FOR
INTERIOR USE APPROPRIATE
FOR DESIGN WORK AND
QUALITY OF LIFE





SCI
wood

ไม้ฟ้าทริ ใช้งานในร่ม

ระบบสันไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

เบา
ไม่มีการ:
โครงสร้าง


รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

★★★★★
ฉลากเขียว
8ปีซ้อน




ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลต

- ✓ โครงสร้าง
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงยึด



- ปลวก
ไม่กิน
- ไม่ไหม้



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



งานไม้สักวงใน
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

★★★★★
เกรดพรีเมียม
6 ปี ช้อน




SCI Wood : IC3-LM4



Depth (cm.)	ท.บ.	8.0
Width (cm.)	ก.ว.	12.2
Length (cm.)	ย.บ.	280
Pcs/m ²	เส้น/ตร.ม.	3.19

ไม้ฝ้า/ผนัง รุ่นลักซูรี
หน้า 4 นิ้ว (3.5 ซม. x 3/1 แผ่น)
น้ำหนักเบา ลื่นมือ ล็อคยึดตะปูลม





งานไม้สังเคราะห์ในฟ
ใช้ sci wood สีแผ่นอ่อน



เป็น
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ไม้ฟ้าทรู ใช้งานในร่ม


ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ด้วยสกรู

รหัส **IC1-LS4**

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ทิ่มยอ
แข็งแรง



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



งานไม้สังกะสี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

★★★★★
รับประกัน 6 ปีซ้อน



ภาพระหว่างติดตั้ง


รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เป็น
ไม้เทียม
โครงสร้าง

ไม้ฝาทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบสลิบล็อค
ยึดไม่ต้องเยสกรู



ไม่ต้อง
ทาสี
ทนทาน
ทนทาน





★★★★★
ฉลากเขียวพร้อม
8ปีช้อน




 แลคไม้มัน

 ไม้นิย

ไม้ฝ้าทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบแม่กลมยึดไม้

งานฝ้าผนังภายใน
ใช้ sci wood สีแผ่นอ่อน



รหัส **PW2-137**
ขนาด 2.0x13.7 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
2.43 เส้น/ตร.ม



ไม่พ่นสี
พ่นสีก่อนการติดตั้ง
บนผนังที่สะอาด





SCI
wood

★★★★★
มาตรฐานการประเมิน
80% ขึ้น



LUXURY CEILING WOODEN TEAK



ไม้กรุฝ้าสักซูรี
สีสัก ใช้งานในร่ม
ระบบสั่นไม่ลืดอก
ยึดไม่ด้วยสกรู



วัสดุ **IC1-LM4**
ขนาด 1.6x11.3 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.57 เส้น/ตร.ม



ไม่ติดไฟ

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

ไม้ฝาทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ควมสลัก

เบา
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง



ปลวก
ไม่กิน

ไม้ไม่ค



ไม่ต้อง
ทากาวไม่ต้อง
ขันน็อตไม่ต้อง


SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

BUREAU VERITAS
Certification





งานไม้สวยๆ ใจใส
ใช้ sci wood ที่แน่นอน



ไม้ระแนงฝ้ากรุ

ใช้งานในร่ม

ระบบโครงรางไม้ลิ้น

DC-L50



ไม้ใหม่ในการก่อสร้าง
ทำงานเป็นระยะ
ตามมาตรฐาน




งานไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ที่แน่นอน



ไม้พื้ทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ต้องยกรู



ไม่ต้องน๊กลี
ก้านไม้เพื่อเกาะ
ก้นผนังทาสีเรียบ



ไม่หักเปราะ
เมื่อไม้ทึบย
แข็งแรง



แปะ
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★
certification
8 ปีซ้อน



090-994-3253 @sciwood



www.sci-wood.com

ไม้ฟ้าทรวง ใช้งานในร่ม

ระบบสลับไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก

รหัส **IC1-LS4**
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง




SCI
wood

งานไม้สักจริงใหม่
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

★★★★★
รับประกันพอใจ
8 ปีซ้อน



- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลาย



ภาพระหว่างตักแต่ง

ไม้พ้าทรู
ใช้งานในร่ม

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู



นางสาว สัก
เกรตพีรเจียง

BUREAU VERITAS
Certification



ลดปัญหาฝุ่น
ระคายเคืองจาก
การตัดแผ่นไม้

ปลวก
ไม่กิน

ไม้ไม่ผุ



ไม้หักเพราะ
เนื้อไม้เหนียว
แข็งแรง

รหัส **IC1-LS4**
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เป็น
ไม้เป็นกระ
โครงสร้าง

SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

www.sci-wood.com

090-994-3253 @sciwood




งานไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ที่แน่นอน

จุดติดตั้งไฟ

ไม้ฟ้าทูล
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู



รหัส **IC1-LS4**
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



เกรดพรีเมียม



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



งานไม้สังเคราะห์
ใช้ sci wood ที่แผ่นนอก

ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



1

2



โครงสร้างเหล็กก่อนติดตั้ง

LUXURY CEILING WOODEN TEAK

สกรูไฟเบอร์เซตเกลียว



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กระฟ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



เจาะรูยึดไฟ



ไม่ต้องกังวล
ไม่ต้องไปเจอ
คนเดินที่เจอคน

SCI wood

★★★★★
มาตรฐาน
8 ปีซ้อน



ปลูก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

090-994-3253 @sciwood

www.sci-wood.com



ยึดไฟดาวนไลท์

โครงซีโพน สำหรับยึดไฟ

ภาพระหว่างตกแต่ง

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

ภาพระหว่างติดตั้ง



งานไม้สังกะสี
ใช้ sci wood ดีแน่นอน



ลดปัญหา
ฝุ่นละออง
ทิ้งจาก
การตัดไม้



ปลวก
ไม่กิน



ไม่ไหม้

ไม้ฝ้าหรุ
ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เป็น
ไม้เป็นม
โครงสร้าง



LUXURY
CEILING
WOODEN
TEAK



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

LUXURY

WALL WOODEN TEAK

CLADDING
AND CEILING
LATH FOR
INTERIOR
USE

The wood creates a cozy and luxurious feeling while adding dimensions and lines to make walls more unique and perfect for modern design. The 1x1-cm small lath concept wood that has a groove surface can be used to decorate interior area without any painting. The installation is simple by using wood looks secured with air nails.

SCI
wood

★★★★★
รางวัลยอดเยี่ยม
6 ปีซ้อน



งานไม้สวยๆ ใหม่
ใช้ sci wood ดีแน่นอน

แผ่นไม้ระแนง
กรุผนังทึบ
ใช้งานในร่ม

ระบบสลับไม้ล็อก
ยึดไม่หลวมหลุด



แผ่นชุด
ไม้ระแนง
1x1 ซม.

รหัส IC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตร.ม






Cafe
Amazon
ไม้อัด สดชื่น



SCI
wood

งานไฟสลักไม้
ใช้ sci wood ดีแน่นอน




ไม้กระพาสลักซูรี
สีสวย ใช้งานในร่ม
ระบบเส้นไม้ล็อก
ยึดไม่หลุด

LUXURY
DECOR
WOODEN
TEAK



รหัส IC1-LM4
ขนาด 1.6x11.3 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.57 เส้น/ตร.ม

เป็น
ไม้แปรรูป
โครงสร้าง





สมาคมการค้าไม้ไทย
มากกว่า 5-50 ปี

★★★★★
ตราสัญลักษณ์

8 ปีซ้อน



ปตท. ชลบุรี
จันทบุรี

พื้นที่รวม
430 ตร.ม

SCI
wood

ไม้พญาทูล
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่ด้วยสลัก

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

เป็น
ไม้แปรรูป
โครงสร้าง



ไม่ต้อง
ทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานต่อเชื้อรา

ปลวก
ไม่กิน

ไม่ไหม้

LUXURY
CEILING
WOODEN
TEAK

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนทานต่อ UV



ปลวกไม่กิน



ไม้ไม่ยุ





เนื้อไม้เหนียว
ไม่หักเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีเมนต์




BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood




ไม้กรุฝ้า เกรดพรีเมียม ใช้งานในร่ม

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



090-994-3253 @sciwood



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



@ ปตท.ชลบุรี
จันทบุรี

ไม้ปาหุง
ใช้งานในร่ม
ระบบสันไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสกรู

ภาพระหว่าง ติดตั้ง

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

www.sci-wood.com



ลดปัญหาการผุพังของไม้
จากการสัมผัสกับน้ำ

พื้นที่รวม
ตร.ม 430



ไม่ต้องทาสี
ทากันน้ำได้เลย

SCI
wood

★★★★★
มาตรฐาน
8 ปีซ้อน



090-994-3253 @sciwood



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้กรุฝ้า
เกรดพรีเมียม
ใช้งานในร่ม



SCI
wood



LUXURY
CEILING
WOODEN
MAPLE

www.sci-wood.com



เนื้อไม้เหนียว
ทนไม่หักเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก



ลดปัญหา/ใน
ร่องที่งอจาก
การตัดไม้



ไม่ต้องทาสี
มางานไม้เอง



รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



เซ็นทรัล พลาซ่า
พิกะยา

LUXURY CEILING WOODEN MAPLE

SCI
wood

★★★★★
มาตรฐานระดับ
8 ปีซ้อน



เนื้อไม้เหนียว
ทนไม่หักเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก

ไม้ฝาทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อค
ยึดไม่หวั่นโยก

ไซส์ IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ถว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ลดปัญหาฝุ่น
ระลอกฟุ้งจาก
การตัดไม้



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ

ภาพระหว่างติดตั้ง



โครงเหล็ก

ยึดไม้
ด้วยลวด



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

★★★★★
certified wood
80% 80% 80%



SCI
wood




I-WALL & CEIL-

ไม้ผนังตกแต่งภายใน พิวลาายไม้ น้ำหนัก



ผิวไม้รักเล

ไม้กรุฝ้าและผนัง ใช้งานภายใน




	IW1-95	IW2-137	IW4-150
หนา (ซม.)	1.5	2.0	1.0
กว้าง (ซม.)	9.5	13.7	15.0
ยาว (ซม.)	300	300	300
น้ำหนัก(กก./แผ่น)	1.5	1.9	1.2
แผ่น/ตรม.	3.50	2.43	2.22



เนื้อไม้เหนียว
ทนไม่หักเปราะ

หมดปัญหา
สีหลุดลอก



ลายไม้ สีสัก / Teak



ลายไม้ สีน้ไม้ /




DESIGN

LUXURY

★★★★★
จากดีไซด์เนชั่น
8ปีซ้อน



SCI
wood



ระแนงไม้กรุฝ้าและผนัง ใช้งานภายใน

ระบบสับไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยตะปูหรือสกรู

แผ่นชุด
ไม้ระแนง
1x1 ซม.



IC7-LM8

ทก (ซม.) 1.8
กว้าง (ซม.) 14.9
ยาว (ซม.) 280
น้ำหนัก(กก/แผ่น) 3.5
แผ่น/ตรม. 2.55




เนื้อไม้เหนียว
ทนไม่หักเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ



ภาพจำลองการติดตั้ง
SCI WOOD



LUXURY DESIGN



SCI
wood



LUXURY
& WALL
CEILING
WOODEN

ไม่สังเคราะห์พีวีเอ็ม
สำหรับงานภายใน
ที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์
และคุณภาพชีวิต

ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับงานภายใน



ปลอดภัยจาก
สารฟอร์มัลดีไฮด์



ไม่ต้องทาสี
บนงานไม้เลย

- ไม้ผสมพลาสติกขึ้นรูปด้วยความร้อนสูง
- ไม้ใช้น้ำยารักษาเนื้อไม้ ปลวกไม่กินไม้ไม่พยุ
- ไม้มีส่วนผสมของทาร์ในการขึ้นรูป

HIGHT QUALITY **SGS**





DESIGN

LUXURY

SC
wood



ไม้พาร์เก้ภายใน

ระบบลิ้นไม้ล็อก ยึดไม้ด้วยสกรู



MT / ธีวส์ไม์ ส



MM / ธีวส์ไม์ ส



MO / ธีวส์ไม์ ส

KD1-LM4

ทน (ซม.) 1.2

กว้าง (ซม.) 12.5

ยาว (ซม.) 280

น้ำหนัก(กก/แผ่น) 2.8

แผ่น/ตรม. 3.40



ไม่ต้องทาสี
ทากันน้ำและ




เนื้อไม้เหนียว
ทนไม่หักเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก

ภาพจำลองการติดตั้ง

- ☒ โครงเหล็ก
- ☒ โครงไม้
- ☒ โครงซีลาย





DESIGN

LUXURY

LUXURY CEILING WOODEN



SCI
wood

ไม้ฝ้าทรูใช้งานในร่ม

ระบบสลับไม้สลับคั่น ยึดไม้ด้วยสกรู



ภาพจำลองการติดตั้ง



101-LM4

หนา (ซม.) 1.8

กว้าง (ซม.) 11.3

ยาว (ซม.) 280

น้ำหนัก/แผ่น 2.1

แผ่น/ตรม. 3.75

113mm ไม้




ไม่ต้องทาสี
ทากาวไม่พอ



เนื้อไม้เหนียว
ทนไม่พังเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก



MT / ธีวส์ไม้ สลิค



MM / ธีวส์ไม้ ลิเนียร์



MO / ธีวส์ไม้ สลิค



ไม้กระดาน
ลักซัว สลัก
ใช้งานในร่ม
ระบบสลับไม้ล็อก
ยึดไม่ควายลวด

รหัส IC1-LS4

ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม




SCI
wood



090-994-3253 @sciwood

www.sci-wood.com

LUXURY
CEILING
WOODEN
TEAK



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



บ้านส่วนตัว@

LUXURY CEILING WOODEN MAPLE

ภาพระหว่างตักแต่ง

SCI
wood



เนื้อไม้เหนียว
ทนไม่หักเปราะ



หมดปัญหา
สีหลุดลอก

ไม้ฝ้ากรุ
ใช้งานในร่ม

ระบบสันไม้ล็อก
ยึดไม่หวั่นโยก

รหัส IC1-LS4 MM
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ถว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้งจาก
การตัดไม้



ไม่ต้องทาสี
ทาสีตามใจชอบ



รีดสีเมเปิ้ล

โครงเหล็ก

ยึดไม้
ด้วยสลัก



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



DESIGN



SCI
wood

การประเมิน
6 ปีซ้อน



ดัดโค้งได้
และทำไฟได้



ไม้พ่น
ตกแต่
2 รุ่น
เพื่องานดีไซน์ที่



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ



รหัส **IC1-LM4**
ขนาด 1.6x11.3 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.57 เส้น/ตร.ม



รหัส **IC1-LS4**
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
จำนวน 3.40 เส้น/ตร.ม

ขาย
ดี



IC1-LS4

IC1-LM4





ไม้กระฟ้า
ลักซูรี สีสัก
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่หลุดออก

รหัส IC1-LM4
ขนาด 1.6x11.3 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.57 เส้น/ตร.ม

แป้นคลุม

โครงไม้

LUXURY
CEILING
WOODEN
TEAK



ไม้เนื้อดี



แป้นไม้เทียม



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่เสื่อม

SCI
wood

★★★★★

มาตรฐาน
80 ชั่วโมง





&WALL
CEILING **New**




SCI
wood



ไม้ฝา/ผนังทึบในร่ม
รุ่นลักซูรี่ หน้า 4 นิ้ว

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม

โครงราง
โครงเหล็ก



แปะก๊วย

ไม้เนื้อ

ฉนวนกันความร้อน
และปลั๊กไฟ



กาแฟ อเมซอน@
ปิ่นปตท. พานทอง

LUXURY CEILING WOODEN TEAK



ไม้ฝ้าทฤษฎี
ใช้งานในร่ม
ระบบสลิไม้ล็อก
ยึดไม่หวั่นไหว



รหัส JC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตร.ม



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้งจาก
การตัดไม้



ไม่ต้องทาสี
ทากาวไม่เอา



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★
รางวัลยอดเยี่ยม
8ปีซ้อน



ไม้ฝาทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบลื่นไม้ล็อก
ยึดไม่ด้วยสลัก



ติดตั้งง่าย
เสร็จเร็ว

ภาพระหว่างติดตั้ง



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน
ทนแดดทนฝน

รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ไม่หักเปราะ
เมื่อโดนแดด
แฉะ



ปลวกไม่กิน




ไม่ไหม้



BUREAU VERITAS
Certification




SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

★★★★★

รับประกัน 6 ปี ชั่ว



ไม้ฝ้า IW1-95TT

ขนาด 1.5x9.5 ซม. x 3 ม.



ปกปิดไม้เก่า



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ



ไม่เปื้อน



ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการติดตั้งไม้





กาแฟ อเมซอน@
ปิ่นปตท. พานทอง

LUXURY CEILING WOODEN TEAK

ภาพระหว่างตกต่าง

SCI
wood

★★★★★
มาตรฐานพอเพียง
6ปีซ้อน



ไม้ฝ้าทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่หวั่นไหว


รหัส IC1-LS4
ขนาด 1.2x12.5 ซม.
ยาว 280 ซม./เส้น
3.40 เส้น/ตร.ม



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองที่งอกจาก
การตัดไม้



ไม่ต้องทาสี
ทากาวไม้เลย





SCI
wood

★★★★★

มาตรฐาน ISO 9001
6 ปีซ้อน



iC1-LM4

16x113mm.
ยาว 2.8 เมตร
3.57 เส้น/ตร.ม

LUXURY INTERIOR WOODEN TEAK



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เคอะเทอะ



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้

iC7-LM6

16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.55 เส้น/ตร.ม





SCI
wood



ดัดทนไฟ
และควันไฟ



ลดขั้นตอน
และป้องกันการ
การติดแผ่นไม้



ปลอกไม้




ไม้เนื้อ



ไม้กระดาน

IW1-95TT
1.5x9.5 ซม.
ยาว 3 ม.





จุดติดตั้งไฟ
แอลอีดีไฟโต



ลดปัญหาฝุ่น
ระคายเคืองจาก
การติดตั้งไม้



แปดหน้า



ไม้เนย



ภาพระหว่างติดตั้ง



ไม้กรุฝ้าทรู

IW1-95TT
1.5x9.5 ซม.
ยาว 3 ม.





Installation



ไม้กระดาน



IW1-95TT
ขนาด 1.5x9.5 ซม.
ความยาว 3 เมตร



จุดติดตั้งไฟ
และปลั๊กไฟ



ไม้ดอกทาสี
ทาสีน้ำมัน



จุดติดตั้งไฟ และปลั๊กไฟ



สถานีวิทยุและช่องว่าง
จากสถานีวิทยุ



แผ่นไม้



ไม้ปู





ไม้กรงฟ้า

IW1-95TT

ขนาด 1.5x9.5 ซม.
ความยาว 3 เมตร



ไม่ต้องทาสี

ทากันน้ำและกันแดด



ดูแลรักษาพื้นผิวและสีให้ใหม่



ลดปัญหาฝุ่นละอองและ
อากาศเสียในอาคาร



ปลอดภัย



ไม่ปนเปื้อน

ระแนงไม้

ติดตั้งเส้นไม้ตี ผูกยึดเสี้ยน

LFD2-S4

50x100vmm.

ยาว 3 m.



กลาง ไม้
ไม่เป็นการ
โครงสร้าง





ไม้พ่นัง ลักซูรี ใช้งานภายใน

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยตะปูซ่อนหรือตะปูกลบ

iC7-LM6
16x149mm.
ยาว 2.8 เมตร
2.65 เส้น/ตร.ม



ประกอบแพ่ง
แล้วนำไปติดตั้ง



หมดปัญหาเรื่องสีหลุดลอก



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองผงจาก
การสีแผ่นไม้



ปลอดภัยกับ



ไม้ไม้

แข็ง เหนียว
ไม่แตกหัก
ทนต่อการกระแทก





★★★★★
ความพึงพอใจ
8 ปีซ้อน



SCI
wood


ไม้พากรู ใช้งานในร่ม

ระบบลื่นไม้ล็อก

ยึดด้วยสลัก

iC1-LS4
12x125mm.
ยาว 2.8 เมตร
3.57 เซน/ตร.ม

- ✓ โครงเหล็ก
- ✓ โครงไม้
- ✓ โครงซีลาย



 **ไม่ต้องทาสี**
ทาสีไม่ปลอดภัย
ทาสีปนสารตะกั่ว



ผสมสีติดผิวไม้



ฉุติตโครงไม้
และปะกัไม้ได้



ปลอดภัยกับ



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองแข็งจาก
การตัดแผ่นไม้



ไม้เนิ่น



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



กรุไม้ฟ้า

หมดปัญหาเรื่องสีหลุดลอก



SCI wood



ไม้ตันแข็งเหนียวทน ไม่หักเปราะ



ไม้ฟ้า IW1-95TT

ขนาด 1.5x9.5 ซม. x 3 ม.



สกรูไม้ตัน



ไม้ไม่ยุ



ไม่ต้องทาสี

เพราะงานไม้เคลือบ



ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการสีลงพื้นไม้





ไม้พื้าทรู
ใช้งานในร่ม
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดด้วยสกรู



iC1-LS4
12x125mm.
ยาว 2.8 เมตร
3.57 เส้น/ทอ.ม

ติดตั้งง่าย
เสร็จเร็ว



ดัดโค้งไฟ
แสงสีฟ้าไฟใต้



ลดปัญหาฝุ่น
ระคายเคืองจาก
การตัดแผ่นไม้




แปดโก๊น



ไม้ไม่ยุ

090-994-3253 @sciwood


www.sci-wood.com



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง




SCI
wood

iC1-LS4
12x125mm.
ยาว 2.8 เมตร
3.57 เส้น/ตร.ม

ฟิล์มที่ติดป้องกันหน้าไม้
แกะเมื่อติดตั้งเสร็จ

ขวัญใจช่างไฟฟ้า
ใช้แล้วใช้ รักเลย

ติดตั้งง่าย ๆ 10:40



ภาพระหว่างติดตั้ง



ปกปิดไม้ก่อน



ไม้ใหม่



ไม่ต้องทาสี

หน้างานไม่สกปรก



ลดปัญหาฝุ่นละอองต่าง
จากการฉาบปูน

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



www.sci-wood.com

ไม้ฝ้า IW1-95TT

ขนาด 1.5x9.5 ซม. x 3 ม.



ปลวกไม่กิน



ไม่ต้องทาสี


ทำงานไม่เลอะเทอะ



ไม่ไหม้



ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการติดตั้งไม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



ไม่ต้องทาสี
ผนังไม้ไม่ลอก



ฉนวนกันความร้อน
และเสียง



ลดปัญหาเรื่องเสียง
จากภายนอก



แปดปีประกัน



ไม้จริง



SCI
wood



Installation



ไม้ฝ้า
โซลาร์รูมรถยนต์

IW1-95TT ขนาด 1.5x9.5 ซม.
ยาว 3 เมตร สายไม้สีน้ำตาล

090-994-3253 @sciwood

www.sci-wood.com



จุดติดตั้งไฟ
และปลั๊กไฟ

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ฝ้าใต้หลังคา สีไม้สัก ลายไม้



IW1-95TT
ขนาด 1.5x9.5cm.
ยาว 3 เมตร
ลายไม้สีไม้สัก



ไม่ต้องพาลิ

พาลิงานไม้เนื้อแข็ง



ลดปัญหาปลวกและแมลงที่ฝัง
จากการฉีดพ่นยา



สะดวกไม่พิน



ไม่พิน



Installation



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ฟ้าในร่ม

ระบบสันไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก



สลักโครมไฟ
ระบบยึดไม้



SCI
wood

LUXURY
WALL&CEILING



ไม่ต้องการ
ทาสี
ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการสีผืนไม้

090-994-3253 @sciwood

1

พลาสติก ป้องกันผิวไม้
เกาะออกเมื่อติดตั้งเสร็จ



โครงสร้างหลัก

2

ผิวไม้หลังเกาะพลาสติก

ภาพระหว่างติดตั้ง

iC1-LS4
12x125mm.
ยาว 2.8 เมตร
3.57 เส้น/ตร.ม



สลัก

BUREAU VERITAS
Certification




SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



WALL&CEILING

ไม้พญาและพนัก
ใช้งานภายใน
ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม่คว่ำผก



090-994-3253 @sciwood

www.sci-wood.com

ติดตั้งง่าย

ไม้

ร่องไม้สำหรับสกรู

สกรู

โครงสร้าง

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้พญาและพญาง ใช้งานภายใน

ระบบลิ้นไม้ล็อก
ยึดไม้ด้วยสลัก



SCI

wood



ปลอกไม้กับ



ไม้ปvc



ไม่ต้องทาสี
เพราะงานไม้เคลือบ



ลดปัญหาฝุ่นและของสกปรก
จากการขัดพื้นไม้

ติดตั้งบนโครงเหล็กได้เลย

www.sci-wood.com

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

090-994-3253 @sciwood



ไม้ฟ้า โซ่วรมรถยนต์



Installation



ไม้พนักและฟ้า

IW1-95TT ขนาด 1.5x9.5 cm.
ยาว 3 เมตร ปลายไม้สีกา




ไม้โครงตง

SLP-01 ขนาด 1x1 นิ้ว
ยาว 3 เมตร



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ



090-994-3253 @sciwood

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



Installation



ไม้พ่นังและฟ้า

IW1-95TT ขนาด 1.5x9.5 cm.
ยาว 3 เมตร สายไม้สีกไม้



SCI

wood



ไม้ฟ้า

สีไม้สีก ลายไม้



ผลิตภัณฑ์ไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้



ไม่แตกไม่หัก



ไม่เปื้อน



ไม่ต้องทาสี

หน้างานไม้เคลือบเคลือบ



ลดปัญหาฝุ่นและของแข็ง
จากการเดินบนไม้

090-994-3253 @sciwood



ภาพระหว่าง ติดตั้ง

โครงไม้

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



SCI
wood

090-994-3253 @sciwood

ไม้ฝา IW1-95TT
ขนาด 1.5x9.5 ซม. x 3 ม.



ปลวกไม่กิน



ไม่ไหม้



ไม่ต้องทาสี

ทนทานไม่เสื่อมโทรม



ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการฉีกแผ่นไม้



ภาพระหว่างตกแต่ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมอุตสาหกรรมไม้ไทย
มากกว่า 5-50 ปี

ไม้ฝา เล่นดีไซน์

ภาพระหว่าติดตั้ง

ลูกค้าซื้อไม้ไปติดตั้งเอง

โครงราง
DX-S40

ไม้ปัดร่อง
DX-L50

ไม้ระแนง
DX45-40



SCI

wood



ปัดกากไม้เกิน



ไม้ไม่ยุ



ไม่ต้องพาสี

พ่นงานไม้ไม่ฉะพ่น



ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการฉีกแผ่นไม้



www.sci-wood.com

@sciwood

090-994-3253

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

ไม้ฝา

WV1-95TT ขนาด 1.5x9.5 cm.
ยาว 3 เมตร ลายไม้สีน้ำตาล



ไม้โครงตง

SLP-01 ขนาด 1x1 นิ้ว
ยาว 3 เมตร

Installation



ตำแหน่งติดตั้งไฟ

ไม่ต่อท่อ
น้ำภายในอาคาร

ปลอกไม้

ไม้ปู

ฉนวนกันความร้อน
และกันไฟ

ลดปัญหาฝุ่นละออง
จากการตัดไม้

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ติดตั้งเร็ว
ได้มาตรฐาน
สวยงาม



SCI
wood



ดูดติดโครมไฟ
และปลั๊กไฟได้

IW2-137



ไม้ระแนงผนัง
เล่นดีไซน์แบบมีมิติ
ติดตั้งระบบเส้นลวดคล้องวิธี:



ปลอกไม้กัน



ไม้ฝัง



ไม่ต้องทาสี

พ่นสีจากไม้เนื้ออ่อนพอ

ลดปัญหาฝุ่นละอองที่
จากการฉลึงไม้



BUREAU VERITAS
Certification



090-994-3253 @sciwood

SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



สมาคมอาคารเขียวไทย
สถาปนา ๒-๕๐ ปี



SCi
wood

ไม้พนักและฝ้า


FW1-95TT ขนาด 1.5x9.5 cm.
ยาว 3 เมตร ลายไม้สีน้ำตาล

Installation




ไม้โครงตง

SLP-01 ขนาด 1x1 นิ้ว
ยาว 3 เมตร



ไม้ฝ้าภายใน/ในร่ม



จุดติดตั้งไฟ LED สลักไม้ไฟ



ไม่ต้องทาสี
ทนทานไม่ผุกร่อน

ปลอดสารพิษ

ไม่เน่า

ลดปัญหาฝุ่นละออง
จากการตัดไม้

BUREAU VERITAS
Certification



090-994-3253 @sciwood

SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

ไม้พนัก/ฝ้า Installation

สถานที่ : ศูนย์อำนวยการบริหาร
ไทย : บริษัท 21 สิ่งมา จำกัด
ไม้สังเคราะห์โครงสร้าง SCi Wood

โครงเหล็ก




ไม้โครง
SLP-01

1x1 นิ้ว
ยาว 3 เมตร
ยึดแนบได้แน่นหนา

ไม้ฝ้า

IW1-95TT
1.5x9.5 cm.
ยาว 3 เมตร



ไม่ต้องทาสี
หน้างาน
ไม่เลอะเทอะ

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



TRENDY



SCI

wood



Installation



ไม้ฝ้า



ไม่ต้องทาสี
ทำงาน
ไม่เลอะเทอะ



ปลวกไม่กิน



ไม้ไม่ยุ



ไม้ฝ้า
IW1-95TT
1.5x9.5 cm.
ยาว 3 เมตร
ลายไม้สีไม้สัก

ภาพระหว่างติดตั้ง





TRENDY



SCI

wood

ไม้ฟ้า

Installation



IW1-95TT
1.5x9.5 cm.
ยาว 3 เมตร



ภาพระหว่างติดตั้ง



ไม่ต้องทาสี
หน้างาน
ไม่เลอะเทอะ



เจาะฉลุ
ติดตั้งง่ายได้แบบฉบับ

ไม้โครง

SLP-01
1x1 นิ้ว ยาว 3 เมตร
ยึดแน่นได้แบบฉบับ

ไม้ปิดขอบรุ่น
DX-F45 สีส้ม

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนงภายนอก
เล่นดีไซน์ ปิดปิดเลื่อน
หน้าใหญ่ เบากว่า



SCI
wood

Inspiration

งานสวยๆ
สร้างแรงบันดาลใจ

ไม้ระแนง
LFD2-S4
ขนาด 2"x4"
ยาว 3 เมตร

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่ต้องทาน้ำ
ยาป้องกัน
ไม้ผุหรือเพี้ยน



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้ง จาก
การตัดแผ่นไม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนงภายนอก
เล่นดีไซน์ ปิดปิดเลื่อน
หน้าใหญ่ เบากว่า



SCI
wood

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง



ไม่ต้องการ
เหล็กเสริม



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้ง จาก
การตัดแผ่นไม้

ไม้ระแนง
LFD2-S4
ขนาด 2"x4"
ยาว 3 เมตร



Diamond cliff resort & spa
phuket patong beach



BUREAU VERITAS
Certification




SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ระแนงหน้าใหญ่
ผิวปิดเลี่ยน
LFD2-S4
ขนาด 2"x4"
ยาว 3 เมตร



090-994-3253 @sciwood



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



Know-how
by
SCI



www.sci-wood.com

090-994-3253 @sciwood

BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง




LFD2-S4

ขนาด 2"x4"
ยาว 3 เมตร

ไม้ระแนง
ผิวปิดเลียน
หน้าใหญ่ เบากว่า



ไม่ต้องการ
ทาสี
ไม่ผุกร่อน
ลดปัญหาฝุ่น
และเสียงจาก
การฉีกแผ่นไม้



โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สุทิส รังสิต
Holiday Inn & Suites Rayong City Centre



ไม่ต้องใช้ตะปู



ไม่ต้องใช้เลื่อย

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



Installation



SCI
wood

ไม้โครง

SLP-01

1x1 นิ้ว

ยาว 3 เมตร

ยึดแนบได้แน่นหนา

ไม้ฝา

IW1-95TT

1.5x9.5 cm.

ยาว 3 เมตร

ลายไม้สีไม้สัก

ไม้ฝา
และผนัง
โชว์รูมรถยนต์

ภาพงานระหว่างติดตั้ง



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง

@sciwood

090-994-3253

ไม้ฟ้า

Installation



โครงเหล็ก

ไม้โครง

SLP-01

1x1 นิ้ว

ยาว 3 เมตร

ยึดแนบได้แน่นหนา

ไม้ฟ้า

IW1-95TT

1.5x9.5 cm.

ยาว 3 เมตร

ลายไม้สีไม้สัก



ปลวกไม่กิน



ไม้ไม่ผุ



ไม่ต้องทาสี
หน้างาน
ไม่เลอะเทอะ



ลดปัญหาฝุ่น
ละอองฟุ้งจาก
การตัดแผ่นไม้



BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



Installation



SCI
wood

ไม้โครง

SLP-01

1x1 นิ้ว

ยาว 3 เมตร

ยึดแนบได้แน่นหนา

ไม้ผิว

IW1-95TT

1.5x9.5 cm.

ยาว 3 เมตร

ลายไม้สีไม้สัก

ลูกค้าคุณกัมพกมล

IW1-95TT

ปูตามแนว

ซ้าย-ขวา ลงมือติดตั้ง

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



ไม้ฝา



ไม่ต้องทาสี
ทำงานไม่เลอะเทอะ

ไม้ฝา
IW1-95TT
1.5x9.5 cm.
ยาว 3 เมตร
ลายไม้สีไม้สัก



2) สันไม้หรือค้ำกั้นเฟรม

1) ยึดไม้ด้วยตะปูลม

Installation

@sciwood

090-994-3253

ติดตั้งทั่วทั้งพื้นที่
งานออกมาสวย
ได้งานมืออาชีพ




sci-wood.com

BUREAU VERITAS
Certification



SCi Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง



1,260.-/ตร.ม
(3.50เส้น/ตร.ม)



BUREAU VERITAS
Certification



SCI Wood ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมียม สำหรับพื้นที่ที่มีมูลค่าสูง